

TARIFA CHIMETAL

2026

CHIMENEA DOBLE PARED AISLADA

6

- ▶ Caldera genérica condiciones secas 7
- ▶ Caldera genérica de condensación 13
- ▶ Caldera genérica combustibles sólidos 19

DP SOBREPRESIÓN

24

- ▶ Generadores en sobrepresión INOX 304 INOX 304 35mm 25

RESISTENCIA AL FUEGO

30

- ▶ Chimenea DP EI30 - Evacuación de gases..... 31

PARED SIMPLE

36

- ▶ INOX 304 Evacuación de humos..... 38
- ▶ INOX 316 Evacuación de humos..... 42

COLECTIVA

46

- ▶ Solo expulsión..... 48
- ▶ Expulsión y aspiración 49

CHIMENEA COLOR

50

- ▶ Chimenea color DP 52
- ▶ Chimenea color PSM 52

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

54

- ▶ Catálogo de piezas 56
- ▶ Soportación vertical y horizontal 60
- ▶ Cotas chimenea 62

CONDICIONES DE VENTA

68

ÍNDICE

CHIMENEA DP

Caldera
genérica



► Chimenea modular de acero inoxidable de doble pared con aislamiento intermedio.

► DESIGNACIONES

— □ T 250 P1 D VM L20040-50-60 O (50).

— □ T 450 N1 D VM L20040-50-60 G (75).

► APLICACIONES

1

— □ Caldera de gas

4

— □ Generadores de aire caliente

2

— □ Caldera de gasoil

5


— □ Conducto de ventilación

3

— □ Hornos panadería

6

— □ Evacuación de humos



Código	TRAMOS	125	150	175	200	250	300	350	400
TR1000***II	TRAMO RECTO 1000	100	113	139	156	194	235	287	336
TR500***II	TRAMO RECTO 500	78	88	111	127	153	184	189	238
TR250***II	TRAMO RECTO 250	63	69	81	101	124	149	169	188
EX1000***II	TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	140	156	180	205	245	301	341	438
EX500***II	TRAMO EXTENSIBLE 500/250	88	100	116	134	158	194	253	301
TRS1000***II	TRAMO SILENCIOSO 1000	155	176	198	224	276	334	385	453
MA500***II	TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	189	206	255	305	351	408	532	628
MC500***II	TRAMO COMPROBACIÓN 500	96	118	131	147	174	226	264	356
TRC500***II	TRAMO CORTATIROS 500	146	165	194	218	252	287	315	366

Código	TES Y CODOS	125	150	175	200	250	300	350	400
TE90***II	TE 90° SIN TAPA	121	134	180	231	272	319	442	527
TE45***II	TE 45° SIN TAPA	154	172	236	276	331	396	554	741
TAPA***II	TAPA DE TE	27	29	33	34	36	42	49	57
TAPADR***II	TAPA DE TE CON DRENAJE	41	45	47	47	49	57	63	70
CD15***II	CODO 15°	63	69	87	107	121	150	198	252
CD30***II	CODO 30°	63	69	87	107	121	150	198	252
CD45***II	CODO 45°	70	79	91	119	133	163	222	275
CD90***II	CODO 90°	121	133	156	202	227	275	376	467

Código	TERMINACIONES	125	150	175	200	250	300	350	400
CC***II	CAPERUZA CILÍNDRICA	69	71	82	91	102	119	205	242
CP***II	CAPERUZA PLANA	48	49	57	62	78	88	141	188
CPC***II	CAPERUZA PLANA CONO INV.	68	69	79	87	107	124	198	263
CR***II	CAPERUZA RANURADA	131	154	176	198	243	287	331	374
CONO***II	CONO SALIDA LIBRE	51	58	63	78	95	111	146	184
PICO***II	PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	92	104	124	161	181	219	301	373
TPICO***II	TERMINACIÓN PICO	47	50	62	81	90	109	150	188

Código	SOPORTACIÓN	125	150	175	200	250	300	350	400
AM***	ABRAZADERA CARGA REGULABLE	22	25	27	29	34	38	41	47
SA***II	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	72	78	84	89	99	107	131	145
SM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	130	145	156	176	213	226	275	277
AM***C	ABRAZADERA DE TECHO	22	25	27	29	34	38	41	47
AM***F	ABRAZADERA DE FORJADO (1)	30	33	34	34	38	39	40	42
AM***V	ABRAZADERA DE VIENTO	22	25	27	29	34	38	41	47

TRAMOS	450	500	550	600	650	700	750	800
TRAMO RECTO 1000	395	420	460	503	609	716	783	849
TRAMO RECTO 500	275	312	324	374	478	567	618	673
TRAMO RECTO 250	217	246	274	295	355	440	486	532
TRAMO EXTENSIBLE 1000*/500	474	507	561	636	751	896	952	1008
TRAMO EXTENSIBLE 500*/250	335	361	393	425	604	722	764	805
TRAMO SILENCIOSO 1000	526	590	646	710	856	1007	1100	1195
TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	658	821	889	1092	1380	1607	1870	2130
TRAMO COMPROBACIÓN 500	385	415	449	483	660	769	846	922
TRAMO CORTATIROS 500	415	464	496	552	653	743	807	870

TES Y CODOS	450	500	550	600	650	700	750	800
TE 90° SIN TAPA	550	706	767	961	1238	1456	1707	1960
TE 45° SIN TAPA	835	910	1048	1303	1680	2125	2410	2693
TAPA DE TE	65	70	78	85	91	100	106	113
TAPA DE TE CON DRENAJE	78	85	91	99	106	113	121	127
CODO 15°	322	350	414	455	664	804	863	920
CODO 30°	322	350	414	455	664	804	863	920
CODO 45°	350	394	537	650	768	872	924	981
CODO 90°	594	670	911	1107	1305	1483	1575	1665

TERMINACIONES	450	500	550	600	650	700	750	800
CAPERUZA CILÍNDRICA	275	307	337	369	504	595	655	713
CAPERUZA PLANA	233	256	281	303	375	475	526	575
CAPERUZA PLANA CONO INV.	326	361	394	425	526	665	736	807
CAPERUZA RANURADA	423	479	541	611	692	794	898	1015
CONO SALIDA LIBRE	222	246	271	296	353	418	460	500
PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	464	520	706	857	1011	1150	1219	1290
TERMINACIÓN PICO	233	261	353	429	504	574	610	646

SOPORTACIÓN	450	500	550	600	650	700	750	800
ABRAZADERA CARGA REGULABLE	51	58	63	69	76	83	91	101
SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	156	165	197	214	224	257	276	288
SOPORTE DE CARGA REGULABLE	320	352	391	418	473	518	561	606
ABRAZADERA DE TECHO	51	58	63	70	79	87	95	104
ABRAZADERA DE FORJADO (1)	43	47	51	59	68	78	88	101
ABRAZADERA DE VIENTO	51	58	63	70	79	87	95	104

INCLUYE: Junta y tapajunta de unión.

- Disponible en galva (exterior) - reducción 15%

Código	ACCESORIOS	125	150	175	200	250	300	350	400
CA***II	COLLAR ANTITORMENTA	46	49	62	70	80	89	104	116
ST***II	SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	151	165	175	188	203	219	237	256
STA***II	SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	167	179	193	205	224	243	261	282
PASAM***II	PASAMUROS SIN AISLAR	40	40	59	59	71	85	113	134
COMPROBACION	SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA	SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47	47
JC***	JUNTA DE ESTANQUIDAD	5	5	5	7	7	8	10	13

ADAPTADOR A CALDERA INOX 304 AISLADO

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA8080DPA	80-99	80	85
AA80100DPA	80-99	100	96
AA80125DPA	80-99	125	167
AA10080DPA	100-124	80	96
AA100100DPA	100-124	100	89
AA100125DPA	100-124	125	100
AA100150DPA	100-124	150	175
AA125100DPA	125-149	100	100
AA125125DPA	125-149	125	95
AA125150DPA	125-149	150	105
AA125175DPA	125-149	175	186
AA150125DPA	150-199	125	105
AA150150DPA	150-199	150	113
AA150175DPA	150-199	175	120
AA150200DPA	150-199	200	187
AA200150DPA	200-249	150	187
AA200200DPA	200-249	200	134
AA200250DPA	200-249	250	179
AA200300DPA	200-249	300	228
AA250200DPA	250-299	200	179
AA250250DPA	250-299	250	148
AA250300DPA	250-299	300	204
AA250350DPA	250-299	350	237
AA300200DPA	300-349	200	228
AA300250DPA	300-349	250	204
AA300300DPA	300-349	300	159
AA300350DPA	300-349	350	205

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA350250DPA	350-399	250	237
AA350300DPA	350-399	300	205
AA350350DPA	350-399	350	173
AA350400DPA	350-399	400	272
AA400300DPA	400-449	300	286
AA400350DPA	400-449	350	272
AA400400DPA	400-449	400	218
AA400450DPA	400-449	450	268
AA450350DPA	450-499	350	302
AA450400DPA	450-499	400	268
AA450450DPA	450-499	450	235
AA450500DPA	450-499	500	282
AA500400DPA	500-549	400	315
AA500450DPA	500-549	450	282
AA500500DPA	500-549	500	251
AA500550DPA	500-549	550	300
AA550450DPA	550-599	450	331
AA550500DPA	550-599	500	300
AA550550DPA	550-599	550	268
AA550600DPA	550-599	600	320
AA600500DPA	600-649	500	352
AA600550DPA	600-649	550	320
AA600600DPA	600-649	600	288
AA600650DPA	600-649	650	363
AA650550DPA	650-699	550	396
AA650600DPA	650-699	600	363
AA650650DPA	650-699	650	328

ACCESORIOS	450	500	550	600	650	700	750	800
COLLAR ANTITORMENTA	130	151	183	212	225	252	268	285
SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	277	297	319	337	363	390	414	463
SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	305	327	350	372	399	427	454	510
PASAMUROS SIN AISLAR	150	167	187	204	225	269	322	371
SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47	47
JUNTA DE ESTANQUIDAD	14	14	16	16	20	20	21	22

ADAPTADOR A CALDERA INOX 304 SIN AISLAR

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
A8080SPA	80-99	80	30
A80100SPA	80-99	100	34
A80125SPA	80-99	125	107
A10080SPA	100-124	80	32
A100100SPA	100-124	100	32
A100125SPA	100-124	125	76
A100150SPA	100-124	150	87
A125100SPA	125-149	100	33
A125125SPA	125-149	125	42
A125150SPA	125-149	150	75
A125175SPA	125-149	175	88
A150125SPA	150-174	125	69
A150150SPA	150-174	150	39
A150175SPA	150-174	175	71
A150200SPA	150-174	200	89
A200150SPA	200-249	150	89
A200200SPA	200-249	200	65
A200250SPA	200-249	250	90
A200300SPA	200-249	300	108
A250200SPA	250-299	200	90
A250250SPA	250-299	250	70
A250300SPA	250-299	300	92
A250350SPA	250-299	350	113
A300200SPA	300-349	200	108
A300250SPA	300-349	250	92
A300300SPA	300-349	300	76
A300350SPA	300-349	350	98

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
A350250SPA	350-399	250	113
A350300SPA	350-399	300	98
A350350SPA	350-399	350	82
A350400SPA	350-399	400	102
A400300SPA	400-449	300	117
A400350SPA	400-449	350	102
A400400SPA	400-449	400	89
A400450SPA	400-449	450	109
A450350SPA	450-499	350	124
A450400SPA	450-499	400	109
A450450SPA	450-499	450	97
A450500SPA	450-499	500	117
A500400SPA	500-549	400	128
A500450SPA	500-549	450	117
A500500SPA	500-549	500	102
A500550SPA	500-549	550	122
A550450SPA	550-599	450	137
A550500SPA	550-599	500	122
A550550SPA	550-599	550	108
A550600SPA	550-599	600	130
A600500SPA	600-649	500	144
A600550SPA	600-649	550	130
A600600SPA	600-649	600	118
A600650SPA	600-649	650	148
A650550SPA	650-699	550	163
A650600SPA	650-699	600	148
A650650SPA	650-699	650	134

CHIMENEA DP

Condensación
con junta




- Chimenea modular de acero inoxidable de doble pared con aislamiento intermedio con junta bilabial de silicona.

► DESIGNACIONES

- ☐ T 120 P1 W VM L20040-50-60 O (50).
- ☐ T 250 P1 W VM L20040-50-60 G (50).

► APLICACIONES

- 1 — ☐ Caldera de gas de condensación
- 2 — ☐ Caldera de gasoil de condensación
- 3 — ☐ Caldera baja temperatura gasoil





Código	TRAMOS	80	100	125	150	175	200	250
CTR1000***II	TRAMO RECTO 1000	127	133	141	158	180	204	249
CTR500***II	TRAMO RECTO 500	87	90	96	108	126	155	179
CTR250***II	TRAMO RECTO 250	68	71	76	86	97	120	146
CEX1000***II	TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	143	150	159	176	202	228	271
CEX500***II	TRAMO EXTENSIBLE 500/250	106	110	116	130	148	175	194
CMA500***II	TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	200	210	222	244	301	359	413
CMC500***II	TRAMO COMPROBACIÓN 500	128	134	141	163	183	205	226
CTRC500***II	TRAMO CORTATIROS 500	174	183	193	217	256	288	332

Código	TES Y CODOS	80	100	125	150	175	200	250
CTE90***II	TE 90° SIN TAPA	150	159	167	186	238	306	360
CTE87***II	TE 87° SIN TAPA	150	159	167	186	238	306	360
CTE90IR***II	TE 90° INJERTO REDUCIDO	268	297	331	349	373	405	441
CTE45***II	TE 45° SIN TAPA	149	166	184	204	280	328	393
CTE45IR***II	TE 45° INJERTO REDUCIDO	293	326	361	381	423	439	487
TAPA***316	TAPA DE TE	30	34	36	39	41	42	46
TAPADR***316	TAPA DE TE CON DRENAJE	46	47	49	51	57	58	59
CCD15***II	CODO 15°	84	87	91	104	116	146	173
CCD30***II	CODO 30°	84	87	91	104	116	146	173
CCD45***II	CODO 45°	89	95	98	116	126	164	185
CCD87***II	CODO 87°	148	156	164	192	206	272	307
CCD90***II	CODO 90°	148	156	164	192	206	272	307

Código	TERMINACIONES	80	100	125	150	175	200	250
CC***II	CAPERUZA CILÍNDRICA	63	66	69	71	82	91	102
CP***II	CAPERUZA PLANA	43	46	48	49	57	62	78
CPC***II	CAPERUZA PLANA CONO INV.	62	65	68	69	79	87	107
CR***II	CAPERUZA RANURADA	119	126	131	154	176	198	243
CCONO***II	CONO SALIDA LIBRE	67	70	75	84	88	109	131
PICO***II	PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	84	89	92	104	124	161	181
TPICO***II	TERMINACIÓN PICO	42	45	47	50	62	81	90

Código	SOPORTACIÓN	80	100	125	150	175	200	250
AM***	ABRAZADERA CARGA REGULABLE	21	21	22	25	27	29	34
SA***II	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	66	69	72	78	84	89	99
SM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	118	125	130	145	156	176	213
AM***C	ABRAZADERA DE TECHO	21	21	22	25	27	29	34
AM***F	ABRAZADERA DE FORJADO (1)	28	29	30	33	34	34	38
AM***V	ABRAZADERA DE VIENTO	21	21	22	25	27	29	34

TRAMOS	300	350	400	450	500	550	600
TRAMO RECTO 1000	294	354	405	475	538	587	645
TRAMO RECTO 500	223	249	303	352	380	418	457
TRAMO RECTO 250	173	202	217	252	288	319	341
TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	326	382	519	569	614	677	771
TRAMO EXTENSIBLE 500/250	244	312	362	408	442	482	523
TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	469	641	738	783	982	1065	1304
TRAMO COMPROBACIÓN 500	272	302	452	490	536	579	625
TRAMO CORTATIROS 500	379	419	484	547	610	651	729

TES Y CODOS	300	350	400	450	500	550	600
TE 90° SIN TAPA	408	492	629	665	855	930	1162
TE 87° SIN TAPA	408	492	629	665	855	930	1162
TE 90° INJERTO REDUCIDO	507	731	734	793	833	990	1258
TE 45° SIN TAPA	471	657	817	891	970	1119	1390
TE 45° INJERTO REDUCIDO	588	810	921	1038	969	1203	1513
TAPA DE TE	53	63	71	82	89	98	108
TAPA DE TE CON DRENAJE	68	77	87	95	105	113	124
CODO 15°	198	231	306	392	429	507	557
CODO 30°	198	231	306	392	429	507	557
CODO 45°	228	315	385	445	502	551	694
CODO 87°	376	519	639	735	826	909	1145
CODO 90°	376	519	639	735	826	909	1145

TERMINACIONES	300	350	400	450	500	550	600
CAPERUZA CILÍNDRICA	119	205	242	275	307	337	369
CAPERUZA PLANA	88	141	188	233	256	281	303
CAPERUZA PLANA CONO INV.	124	198	263	326	361	394	425
CAPERUZA RANURADA	287	331	374	423	479	541	611
CONO SALIDA LIBRE	156	202	252	301	334	366	400
PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	219	301	373	464	520	706	857
TERMINACIÓN PICO	109	150	188	233	261	353	429

SOPORTACIÓN	300	350	400	450	500	550	600
ABRAZADERA CARGA REGULABLE	38	41	47	51	58	63	69
SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	107	131	145	156	165	197	214
SOPORTE DE CARGA REGULABLE	226	275	277	320	352	391	418
ABRAZADERA DE TECHO	38	41	47	51	58	63	70
ABRAZADERA DE FORJADO (1)	39	40	42	43	47	51	59
ABRAZADERA DE VIENTO	38	41	47	51	58	63	70

INCLUYE: Junta y tapajunta de unión.

- Disponible en galva (exterior) - reducción 15%

Código	ACCESORIOS	80	100	125	150	175	200	250
CA***II	COLLAR ANTITORMENTA	42	43	46	49	62	70	80
ST***II	SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	137	145	151	165	175	188	203
STA***II	SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	150	158	167	179	193	205	224
PASAM***II	PASAMUROS SIN AISLAR	36	39	40	40	59	59	71
COMPROBACION	SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA	SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
JC***	JUNTA DE CONDENSACIÓN	5	5	5	5	5	7	7

ADAPTADOR A CALDERA INOX 316 AISLADO

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA8080DPE	80-99	80	100
AA80100DPE	80-99	100	110
AA80125DPE	80-99	125	195
AA10080DPE	100-124	80	110
AA100100DPE	100-124	100	105
AA100125DPE	100-124	125	118
AA100150DPE	100-124	150	206
AA125100DPE	125-149	100	118
AA125125DPE	125-149	125	110
AA125150DPE	125-149	150	124
AA125175DPE	125-149	175	216
AA150125DPE	150-174	125	124
AA150150DPE	150-174	150	131
AA150175DPE	150-174	175	141
AA150200DPE	150-174	200	218
AA200150DPE	200-249	150	218
AA200200DPE	200-249	200	158
AA200250DPE	200-249	250	209
AA200300DPE	200-249	300	267
AA250200DPE	250-299	200	209
AA250250DPE	250-299	250	174
AA250300DPE	250-299	300	237
AA250350DPE	250-299	350	276
AA300200DPE	300-349	200	267
AA300250DPE	300-349	250	237
AA300300DPE	300-349	300	186
AA300350DPE	300-349	350	238

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA350250DPE	350-399	250	276
AA350300DPE	350-399	300	238
AA350350DPE	350-399	350	203
AA350400DPE	350-399	400	320
AA400300DPE	400-449	300	335
AA400350DPE	400-449	350	320
AA400400DPE	400-449	400	255
AA400450DPE	400-449	450	315
AA450350DPE	450-499	350	354
AA450400DPE	450-499	400	315
AA450450DPE	450-499	450	275
AA450500DPE	450-499	500	332
AA500400DPE	500-549	400	371
AA500450DPE	500-549	450	332
AA500500DPE	500-549	500	294
AA500550DPE	500-549	550	352
AA550450DPE	550-599	450	390
AA550500DPE	550-599	500	352
AA550550DPE	550-599	550	313
AA550600DPE	550-599	600	375
AA600500DPE	600-649	500	413
AA600550DPE	600-649	550	375
AA600600DPE	600-649	600	337
AA600650DPE	600-649	650	425
AA650550DPE	650-699	550	464
AA650600DPE	650-699	600	425
AA650650DPE	650-699	650	384

ACCESORIOS	300	350	400	450	500	550	600
COLLAR ANTITORMENTA	89	104	116	130	151	183	212
SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	219	237	256	277	297	319	337
SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	243	261	282	305	327	350	372
PASAMUROS SIN AISLAR	85	113	134	150	167	187	204
SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
JUNTA DE CONDENSACIÓN	8	10	13	14	14	16	16

ADAPTADOR A CALDERA INOX 316 SIN AISLAR

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA8080SPB	80-99	80	37
AA80100SPB	80-99	100	40
AA80125SPB	80-99	125	126
AA10080SPB	100-124	80	37
AA100100SPB	100-124	100	38
AA100125SPB	100-124	125	88
AA100150SPB	100-124	150	102
AA125100SPB	125-149	100	39
AA125125SPB	125-149	125	49
AA125150SPB	125-149	150	87
AA125175SPB	125-149	175	104
AA150125SPB	150-174	125	82
AA150150SPB	150-174	150	43
AA150175SPB	150-174	175	85
AA150200SPB	150-174	200	105
AA200150SPB	200-249	150	105
AA200200SPB	200-249	200	75
AA200250SPB	200-249	250	106
AA200300SPB	200-249	300	127
AA250200SPB	250-299	200	106
AA250250SPB	250-299	250	84
AA250300SPB	250-299	300	108
AA250350SPB	250-299	350	131
AA300200SPB	300-349	200	127
AA300250SPB	300-349	250	108
AA300300SPB	300-349	300	88
AA300350SPB	300-349	350	114

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA350250SPB	350-399	250	131
AA350300SPB	350-399	300	114
AA350350SPB	350-399	350	97
AA350400SPB	350-399	400	121
AA400300SPB	400-449	300	138
AA400350SPB	400-449	350	121
AA400400SPB	400-449	400	105
AA400450SPB	400-449	450	128
AA450350SPB	450-499	350	145
AA450400SPB	450-499	400	128
AA450450SPB	450-499	450	111
AA450500SPB	450-499	500	137
AA500400SPB	500-549	400	150
AA500450SPB	500-549	450	137
AA500500SPB	500-549	500	120
AA500550SPB	500-549	550	144
AA550450SPB	550-599	450	159
AA550500SPB	550-599	500	144
AA550550SPB	550-599	550	128
AA550600SPB	550-599	600	154
AA600500SPB	600-649	500	168
AA600550SPB	600-649	550	154
AA600600SPB	600-649	600	139
AA600650SPB	600-649	650	174
AA650550SPB	650-699	550	190
AA650600SPB	650-699	600	174
AA650650SPB	650-699	650	158

CHIMENEA DP

Combustibles
sólidos



► Chimenea modular de acero inoxidable de doble pared con aislamiento intermedio.

► DESIGNACIÓN --- □ T 250 P1 W VM L20040-50-60 O (50).

► APLICACIONES


1 --- □ Caldera biomasa

2 --- □ Caldera gasoleo
baja temperatura

3 --- □ Hogar de leña

4 --- □ Estufa pellet

5 --- □ Horno de leña



Código	TRAMOS	80	100	125	150	175	200	250
BTR1000***II	TRAMO RECTO 1000	127	133	141	158	180	204	249
BTR500***II	TRAMO RECTO 500	87	90	96	108	126	155	179
BTR250***II	TRAMO RECTO 250	68	71	76	86	97	120	146
BEX1000***II	TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	143	150	159	176	202	228	271
BEX500***II	TRAMO EXTENSIBLE 500/250	106	110	116	130	148	175	194
BMA500***II	TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	200	210	222	244	301	359	413
BMC500***II	TRAMO COMPROBACIÓN 500	128	134	141	163	183	205	226
BTRC500***II	TRAMO CORTATIROS 500	174	183	193	217	256	288	332

Código	TES Y CODOS	80	100	125	150	175	200	250
BTE90***II	TE 90° SIN TAPA	150	159	167	186	238	306	360
BTE45***II	TE 45° SIN TAPA	187	197	208	215	294	343	414
TAPA***316	TAPA DE TE	30	34	36	39	41	42	46
TAPADR***316	TAPA DE TE CON DRENAJE	46	47	49	51	57	58	59
BCD15***II	CODO 15°	84	87	91	104	116	146	173
BCD30***II	CODO 30°	84	87	91	104	116	146	173
BCD45***II	CODO 45°	89	95	98	116	126	164	185
BCD90***II	CODO 90°	148	156	164	192	206	272	307

Código	TERMINACIONES	80	100	125	150	175	200	250
CC***II	CAPERUZA CILÍNDRICA	63	66	69	71	82	91	102
CP***II	CAPERUZA PLANA	43	46	48	49	57	62	78
CPC***II	CAPERUZA PLANA CONO INV.	62	65	68	69	79	87	107
CR***II	CAPERUZA RANURADA	119	126	131	154	176	198	243
BCONO***II	CONO SALIDA LIBRE	67	70	75	84	88	109	131
PICO***II	PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	84	89	92	104	124	161	181
TPICO***II	TERMINACIÓN PICO	42	45	47	50	62	81	90

Código	SOPORTACIÓN	80	100	125	150	175	200	250
AM***	ABRAZADERA CARGA REGULABLE	21	21	22	25	27	29	34
SA***II	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	66	69	72	78	84	89	99
SM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	118	125	130	145	156	176	213
AM***C	ABRAZADERA DE TECHO	21	21	22	25	27	29	34
AM***F	ABRAZADERA DE FORJADO (1)	28	29	30	33	34	34	38
AM***V	ABRAZADERA DE VIENTO	21	21	22	25	27	29	34

TRAMOS	300	350	400	450	500	550	600
TRAMO RECTO 1000	294	354	405	475	538	587	645
TRAMO RECTO 500	223	249	303	352	380	418	457
TRAMO RECTO 250	173	202	217	252	288	319	341
TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	326	382	519	569	614	677	771
TRAMO EXTENSIBLE 500/250	244	312	362	408	442	482	523
TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	469	641	738	783	982	1065	1304
TRAMO COMPROBACIÓN 500	272	302	452	490	536	579	625
TRAMO CORTATIROS 500	379	419	484	547	610	651	729

TES Y CODOS	300	350	400	450	500	550	600
TE 90° SIN TAPA	408	492	629	665	855	930	1162
TE 45° SIN TAPA	464	579	837	942	1027	1183	1471
TAPA DE TE	53	63	71	82	89	98	108
TAPA DE TE CON DRENAJE	68	77	87	95	105	113	124
CODO 15°	198	231	306	392	429	507	557
CODO 30°	198	231	306	392	429	507	557
CODO 45°	228	315	385	445	502	551	694
CODO 90°*	376	519	639	735	826	909	1145

TERMINACIONES	300	350	400	450	500	550	600
CAPERUZA CILÍNDRICA	119	205	242	275	307	337	369
CAPERUZA PLANA	88	141	188	233	256	281	303
CAPERUZA PLANA CONO INV.	124	198	263	326	361	394	425
CAPERUZA RANURADA	287	331	374	423	479	541	611
CONO SALIDA LIBRE	156	202	252	301	334	366	400
PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	219	301	373	464	520	706	857
TERMINACIÓN PICO	109	150	188	233	261	353	429

SOPORTACIÓN	300	350	400	450	500	550	600
ABRAZADERA CARGA REGULABLE	38	41	47	51	58	63	69
SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	107	131	145	156	165	197	214
SOPORTE DE CARGA REGULABLE	226	275	277	320	352	391	418
ABRAZADERA DE TECHO	38	41	47	51	58	63	70
ABRAZADERA DE FORJADO (1)	39	40	42	43	47	51	59
ABRAZADERA DE VIENTO	38	41	47	51	58	63	70

INCLUYE: Junta y tapajunta de unión.

- Disponible en galva (exterior) - reducción 15%

Código	ACCESORIOS	80	100	125	150	175	200	250
CA***II	COLLAR ANTITORMENTA	42	43	46	49	62	70	80
ST***II	SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	137	145	151	165	175	188	203
STA***II	SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	150	158	167	179	193	205	224
PASAM***II	PASAMUROS SIN AISLAR	36	39	40	40	59	59	71
COMPROBACION	SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA	SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
JC***	JUNTA DE ESTANQUIDAD	5	5	5	5	5	7	7

ADAPTADOR A CALDERA INOX 316 AISLADO

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA8080DPE	80-99	80	100
AA80100DPE	80-99	100	110
AA80125DPE	80-99	125	195
AA10080DPE	100-124	80	110
AA100100DPE	100-124	100	105
AA100125DPE	100-124	125	118
AA100150DPE	100-124	150	206
AA125100DPE	125-149	100	118
AA125125DPE	125-149	125	110
AA125150DPE	125-149	150	124
AA125175DPE	125-149	175	216
AA150125DPE	150-174	125	124
AA150150DPE	150-174	150	131
AA150175DPE	150-174	175	141
AA150200DPE	150-174	200	218
AA200150DPE	200-249	150	218
AA200200DPE	200-249	200	158
AA200250DPE	200-249	250	209
AA200300DPE	200-249	300	267
AA250200DPE	250-299	200	209
AA250250DPE	250-299	250	174
AA250300DPE	250-299	300	237
AA250350DPE	250-299	350	276
AA300200DPE	300-349	200	267
AA300250DPE	300-349	250	237
AA300300DPE	300-349	300	186
AA300350DPE	300-349	350	238

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA350250DPE	350-399	250	276
AA350300DPE	350-399	300	238
AA350350DPE	350-399	350	203
AA350400DPE	350-399	400	320
AA400300DPE	400-449	300	335
AA400350DPE	400-449	350	320
AA400400DPE	400-449	400	255
AA400450DPE	400-449	450	315
AA450350DPE	450-499	350	354
AA450400DPE	450-499	400	315
AA450450DPE	450-499	450	275
AA450500DPE	450-499	500	332
AA500400DPE	500-549	400	371
AA500450DPE	500-549	450	332
AA500500DPE	500-549	500	294
AA500550DPE	500-549	550	352
AA550450DPE	550-599	450	390
AA550500DPE	550-599	500	352
AA550550DPE	550-599	550	312
AA550600DPE	550-599	600	270
AA600500DPE	600-649	500	413
AA600550DPE	600-649	550	375
AA600600DPE	600-649	600	337
AA600650DPE	600-649	650	425
AA650550DPE	650-699	550	464
AA650600DPE	650-699	600	425
AA650650DPE	650-699	650	384

ACCESORIOS	300	350	400	450	500	550	600
COLLAR ANTITORMENTA	89	104	116	130	151	183	212
SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	219	237	256	277	297	319	337
SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	243	261	282	305	327	350	372
PASAMUROS SIN AISLAR	85	113	134	150	167	187	204
SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
JUNTA DE ESTANQUIDAD	8	10	13	14	14	16	16

ADAPTADOR A CALDERA INOX 316 SIN AISLAR

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA8080SPB	80-99	80	37
AA80100SPB	80-99	100	40
AA80125SPB	80-99	125	126
AA10080SPB	100-124	80	37
AA100100SPB	100-124	100	38
AA100125SPB	100-124	125	88
AA100150SPB	100-124	150	102
AA125100SPB	125-149	100	39
AA125125SPB	125-149	125	49
AA125150SPB	125-149	150	87
AA125175SPB	125-149	175	104
AA150125SPB	150-174	125	82
AA150150SPB	150-174	150	43
AA150175SPB	150-174	175	85
AA150200SPB	150-174	200	105
AA200150SPB	200-249	150	105
AA200200SPB	200-249	200	75
AA200250SPB	200-249	250	106
AA200300SPB	200-249	300	127
AA250200SPB	250-299	200	106
AA250250SPB	250-299	250	84
AA250300SPB	250-299	300	108
AA250350SPB	250-299	350	131
AA300200SPB	300-349	200	127
AA300250SPB	300-349	250	108
AA300300SPB	300-349	300	88
AA300350SPB	300-349	350	114

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA350250SPB	350-399	250	131
AA350300SPB	350-399	300	114
AA350350SPB	350-399	350	97
AA350400SPB	350-399	400	121
AA400300SPB	400-449	300	138
AA400350SPB	400-449	350	121
AA400400SPB	400-449	400	105
AA400450SPB	400-449	450	128
AA450350SPB	450-499	350	145
AA450400SPB	450-499	400	128
AA450450SPB	450-499	450	111
AA450500SPB	450-499	500	137
AA500400SPB	500-549	400	150
AA500450SPB	500-549	450	137
AA500500SPB	500-549	500	120
AA500550SPB	500-549	550	144
AA550450SPB	550-599	450	159
AA550500SPB	550-599	500	144
AA550550SPB	550-599	550	128
AA550600SPB	550-599	600	154
AA600500SPB	600-649	500	168
AA600550SPB	600-649	550	154
AA600600SPB	600-649	600	139
AA600650SPB	600-649	650	174
AA650550SPB	650-699	550	190
AA650600SPB	650-699	600	174
AA650650SPB	650-699	650	158

DP SOBREPRESIÓN




- Chimenea modular de acero inoxidable de doble pared con aislamiento intermedio.

- **DESIGNACIONES**
 - ☐ T 250 H1 D VM L20040-50-60 O (50).
 - ☐ T 600 H2 D VM L20040-50-60 G (75).

► APLICACIONES

- 1 — ☐ Grupo electrógeno
- 2 — ☐ Cogeneración
- 3 — ☐ Bomba contra incendios



Código	TRAMOS	80	100	125	150	175	200	250
STR1000***II	TRAMO RECTO 1000	113	128	147	169	192	213	253
STR500***II	TRAMO RECTO 500	99	109	125	144	161	177	212
STR250***II	TRAMO RECTO 250	76	85	96	109	124	134	158
SEX1000***II	TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	158	179	203	226	256	286	336
SEX500***II	TRAMO EXTENSIBLE 500/250	114	127	144	158	176	196	229
STRS1000***II	TRAMO SILENCIOSO 1000	269	297	328	364	402	439	509
SMC500***II	TRAMO COMPROBACIÓN 500	126	137	148	163	179	194	222

Código	TES Y CODOS	80	100	125	150	175	200	250
STE90***II	TE 90° SIN TAPA	180	193	204	227	255	282	328
STE45***II	TE 45° SIN TAPA	239	252	265	295	332	365	423
STAPA***II	TAPA DE TE	28	29	33	36	40	41	42
STAPADR***II	TAPA DE TE CON DRENAJE	42	45	46	48	51	53	56
SCD15***II	CODO 15°	90	97	106	119	139	154	180
SCD30***II	CODO 30°	104	111	121	137	156	175	204
SCD45***II	CODO 45°	105	114	124	140	163	180	213
SCD90***II	CODO 90°	166	175	187	213	247	276	324

Código	TERMINACIONES	80	100	125	150	175	200	250
SCC***II	CAPERUZA CILÍNDRICA	66	69	71	82	91	102	119
SCP***II	CAPERUZA PLANA	46	48	49	57	62	78	88
SCPC***II	CAPERUZA PLANA CONO INV.	65	68	69	79	87	107	124
SCR***II	CAPERUZA RANURADA	126	131	154	176	198	243	287
SCONO***II	CONO SALIDA LIBRE	48	51	58	63	78	95	111
SPICO***II	PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	89	92	104	124	161	181	219
STPICO***II	TERMINACIÓN PICO	45	47	50	62	81	90	109

Código	SOPORTACIÓN	80	100	125	150	175	200	250
SAM***	ABRAZADERA CARGA REGULABLE	21	22	25	27	29	34	38
SSA***II	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	69	72	78	84	89	99	107
SSM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	125	130	145	156	176	213	226
SAM***C	ABRAZADERA DE TECHO	21	22	25	27	29	34	38
SAM***F	ABRAZADERA DE FORJADO (1)	29	30	33	34	34	38	39
SAM***V	ABRAZADERA DE VIENTO	21	22	25	27	29	34	38

TRAMOS	300	350	400	450	500	550	600
TRAMO RECTO 1000	291	371	423	477	520	585	633
TRAMO RECTO 500	243	298	340	380	416	458	503
TRAMO RECTO 250	180	217	246	276	302	333	365
TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	389	492	565	634	690	752	819
TRAMO EXTENSIBLE 500/250	263	323	370	414	452	491	537
TRAMO SILENCIOSO 1000	575	673	757	839	908	1004	1015
TRAMO COMPROBACIÓN 500	246	298	335	371	400	444	479

TES Y CODOS	300	350	400	450	500	550	600
TE 90° SIN TAPA	375	478	567	647	722	811	945
TE 45° SIN TAPA	479	620	733	834	940	1085	1273
TAPA DE TE	50	59	67	76	84	92	101
TAPA DE TE CON DRENAJE	65	71	81	89	97	106	114
CODO 15°	206	245	280	314	374	364	394
CODO 30°	232	307	352	415	488	546	647
CODO 45°	243	323	372	440	518	582	688
CODO 90°	370	463	575	741	868	1130	1227

TERMINACIONES	300	350	400	450	500	550	600
CAPERUZA CILÍNDRICA	205	242	275	307	337	369	504
CAPERUZA PLANA	141	188	233	256	281	303	375
CAPERUZA PLANA CONO INV.	198	263	326	361	394	425	526
CAPERUZA RANURADA	331	374	423	479	541	611	692
CONO SALIDA LIBRE	146	184	222	246	271	296	353
PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	301	373	464	520	706	857	1011
TERMINACIÓN PICO	150	188	233	261	353	429	504

SOPORTACIÓN	300	350	400	450	500	550	600
ABRAZADERA CARGA REGULABLE	41	47	51	58	63	69	76
SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	131	145	156	165	197	214	224
SOPORTE DE CARGA REGULABLE	275	277	320	352	391	418	473
ABRAZADERA DE TECHO	41	47	51	58	63	70	79
ABRAZADERA DE FORJADO (1)	40	42	43	47	51	59	68
ABRAZADERA DE VIENTO	41	47	51	58	63	70	79

INCLUYE: Junta sobrepresión y tapajunta de unión.

- Disponible en galva (exterior) - reducción 12%

Código	ACCESORIOS	80	100	125	150	175	200	250
SCA***II	COLLAR ANTITORMENTA	43	46	49	62	70	80	89
SST***II	SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	145	151	165	175	188	203	219
SSTA***II	SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	158	167	179	193	205	224	243
SPASAM***II	PASAMUROS SIN AISLAR	39	40	40	59	59	71	85
COMPROBACION	SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA	SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
SJC***	JUNTA DE SOBREPRESIÓN	5	5	5	5	7	7	8

ADAPTADOR A CALDERA INOX 304 AISLADO

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA8080DPSA	80-99	80	106
AA80100DPSA	80-99	100	119
AA80125DPSA	80-99	125	208
AA10080DPSA	100-124	80	119
AA100100DPSA	100-124	100	113
AA100125DPSA	100-124	125	125
AA100150DPSA	100-124	150	219
AA125100DPSA	125-149	100	125
AA125125DPSA	125-149	125	118
AA125150DPSA	125-149	150	130
AA125175DPSA	125-149	175	231
AA150125DPSA	150-174	125	130
AA150150DPSA	150-174	150	141
AA150175DPSA	150-174	175	149
AA150200DPSA	150-174	200	233
AA200150DPSA	200-249	150	233
AA200200DPSA	200-249	200	168
AA200250DPSA	200-249	250	224
AA200300DPSA	200-249	300	286
AA250200DPSA	250-299	200	224
AA250250DPSA	250-299	250	186
AA250300DPSA	250-299	300	254
AA250350DPSA	250-299	350	295
AA300200DPSA	300-349	200	286
AA300250DPSA	300-349	250	254
AA300300DPSA	300-349	300	198
AA300350DPSA	300-349	350	255

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
AA350250DPSA	350-399	250	295
AA350300DPSA	350-399	300	255
AA350350DPSA	350-399	350	216
AA350400DPSA	350-399	400	341
AA400300DPSA	400-449	300	356
AA400350DPSA	400-449	350	341
AA400400DPSA	400-449	400	273
AA400450DPSA	400-449	450	336
AA450350DPSA	450-499	350	378
AA450400DPSA	450-499	400	336
AA450450DPSA	450-499	450	294
AA450500DPSA	450-499	500	354
AA500400DPSA	500-549	400	394
AA500450DPSA	500-549	450	354
AA500500DPSA	500-549	500	314
AA500550DPSA	500-549	550	375
AA550450DPSA	550-599	450	415
AA550500DPSA	550-599	500	375
AA550550DPSA	550-599	550	335
AA550600DPSA	550-599	600	400
AA600500DPSA	600-649	500	441
AA600550DPSA	600-649	550	400
AA600600DPSA	600-649	600	361
AA600650DPSA	600-649	650	454
AA650550DPSA	650-699	550	496
AA650600DPSA	650-699	600	454
AA650650DPSA	650-699	650	412

ACCESORIOS	300	350	400	450	500	550	600
COLLAR ANTITORMENTA	104	116	130	151	183	212	225
SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	237	256	277	297	319	337	363
SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	261	282	305	327	350	372	399
PASAMUROS SIN AISLAR	113	134	150	167	187	204	225
SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
JUNTA DE SOBREPRESIÓN	10	13	14	14	16	16	20

ADAPTADOR A CALDERA INOX 304 SIN AISLAR

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
A8080SPSA	80-99	80	39
A80100SPSA	80-99	100	42
A80125SPSA	80-99	125	134
A10080SPSA	100-124	80	40
A100100SPSA	100-124	100	41
A100125SPSA	100-124	125	95
A100150SPSA	100-124	150	108
A125100SPSA	125-149	100	42
A125125SPSA	125-149	125	53
A125150SPSA	125-149	150	92
A125175SPSA	125-149	175	109
A150125SPSA	150-199	125	88
A150150SPSA	150-199	150	47
A150175SPSA	150-199	175	90
A150200SPSA	150-199	200	111
A200150SPSA	200-249	150	111
A200200SPSA	200-249	200	80
A200250SPSA	200-249	250	114
A200300SPSA	200-249	300	137
A250200SPSA	250-299	200	114
A250250SPSA	250-299	250	88
A250300SPSA	250-299	300	116
A250350SPSA	250-299	350	141
A300200SPSA	300-349	200	137
A300250SPSA	300-349	250	116
A300300SPSA	300-349	300	96
A300350SPSA	300-349	350	122

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
A350250SPSA	350-399	250	141
A350300SPSA	350-399	300	122
A350350SPSA	350-399	350	102
A350400SPSA	350-399	400	128
A400300SPSA	400-449	300	146
A400350SPSA	400-449	350	128
A400400SPSA	400-449	400	111
A400450SPSA	400-449	450	138
A450350SPSA	450-499	350	154
A450400SPSA	450-499	400	138
A450450SPSA	450-499	450	120
A450500SPSA	450-499	500	145
A500400SPSA	500-549	400	161
A500450SPSA	500-549	450	145
A500500SPSA	500-549	500	128
A500550SPSA	500-549	550	153
A550450SPSA	550-599	450	169
A550500SPSA	550-599	500	153
A550550SPSA	550-599	550	138
A550600SPSA	550-599	600	164
A600500SPSA	600-649	500	180
A600550SPSA	600-649	550	164
A600600SPSA	600-649	600	147
A600650SPSA	600-649	650	186
A650550SPSA	650-699	550	203
A650600SPSA	650-699	600	186
A650650SPSA	650-699	650	168

RESISTENCIA AL FUEGO EI30




- Chimenea modular de acero inoxidable de doble pared con aislamiento intermedio.

- **DESIGNACIONES**
- □ T 600 H2 D VM L20040-50-60 G (75).
 - □ T 250 H1 W VM L20040-50-60 G (50).

► **APLICACIONES**

- 1 — □ Extracción gases cocinas industriales
- 2 — □ Conducto de ventilación





Código	TRAMOS	125	150	175	200	250	300	350	400
TR1000***EI30	TRAMO RECTO 1000	121	133	167	190	233	274	330	359
TR500***EI30	TRAMO RECTO 500	92	105	131	153	183	216	217	253
TR250***EI30	TRAMO RECTO 250	75	82	97	122	148	174	194	219
EX1000***EI30	TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	168	187	217	248	295	351	393	464
EX500***EI30	TRAMO EXTENSIBLE 500/250	106	119	138	165	192	226	292	321
MI1000***EI30	MÓDULO DE INSPECCIÓN 1000	286	298	331	354	398	452	509	538
MI500***EI30	MÓDULO DE INSPECCIÓN 500	244	255	285	305	335	380	438	473
TRC500***EI30	TRAMO CORTATIROS 500	161	182	214	245	281	319	343	381

Código	TES Y CODOS	125	150	175	200	250	300	350	400
TE90***EI30	TE 90° SIN TAPA	146	163	218	280	330	373	551	601
TE90IR***EI30	TE 90° INJERTO REDUCIDO	315	332	355	386	420	483	696	699
TE45***EI30	TE 45° SIN TAPA	175	194	267	312	374	449	626	778
TE45IR***EI30	TE 45° INJERTO REDUCIDO	344	363	403	418	464	560	771	877
TAPA***II	TAPA DE TE	27	29	33	34	36	42	49	57
TAPADR***II	TAPA DE TE CON DRENAJE	41	45	47	47	49	57	63	70
CD15***EI30	CODO 15°	75	82	104	130	146	175	247	290
CD30***EI30	CODO 30°	75	82	104	130	146	175	247	290
CD45***EI30	CODO 45°	85	95	113	148	168	202	276	322
CD90***EI30	CODO 90°	128	141	169	223	252	290	414	543

Código	TERMINACIONES	125	150	175	200	250	300	350	400
CC***II	CAPERUZA CILÍNDRICA	69	71	82	91	102	119	205	242
CP***II	CAPERUZA PLANA	48	49	57	62	78	88	141	188
CPC***II	CAPERUZA PLANA CONO INV.	68	69	79	87	107	124	198	263
CR***II	CAPERUZA RANURADA	131	154	176	198	243	287	331	374
JET***II	TERMINAL JET	163	192	238	298	373	466	551	635
CONO***II	CONO SALIDA LIBRE	51	58	63	78	95	111	146	184
PICO***II	PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	92	104	124	161	181	219	301	373
TPICO***II	TERMINACIÓN PICO	47	50	62	81	90	109	150	188

Código	SOPORTACIÓN	125	150	175	200	250	300	350	400
AM***	ABRAZADERA CARGA REGULABLE	22	25	27	29	34	38	41	47
SA***II	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	72	78	84	89	99	107	131	145
SM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	130	145	156	176	213	226	275	277
AM***C	ABRAZADERA DE TECHO	22	25	27	29	34	38	41	47
AM***F	ABRAZADERA DE FORJADO (1)	30	33	34	34	38	39	40	42
AM***V	ABRAZADERA DE VIENTO	22	25	27	29	34	38	41	47

TRAMOS	450	500	550	600	650	700	750	800
TRAMO RECTO 1000	413	441	482	529	638	751	821	889
TRAMO RECTO 500	287	327	342	393	501	594	649	705
TRAMO RECTO 250	226	260	288	310	373	461	509	559
TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	494	532	589	668	788	940	998	1055
TRAMO EXTENSIBLE 500/250	350	378	413	448	634	758	800	842
MÓDULO DE INSPECCIÓN 1000	617	648	689	778	968	1082	1151	1218
MÓDULO DE INSPECCIÓN 500	527	568	616	702	832	938	1007	1075
TRAMO CORTATIROS 500	426	479	513	571	676	771	838	902

TES Y CODOS	450	500	550	600	650	700	750	800
TE 90° SIN TAPA	615	794	863	1082	1393	1637	1922	2205
TE 90° INJERTO REDUCIDO	755	793	943	1198	1399	1486	1623	1708
TE 45° SIN TAPA	849	924	1066	1324	1707	2162	2448	2734
TE 45° INJERTO REDUCIDO	989	923	1146	1441	1713	2011	2149	2238
TAPA DE TE	65	70	78	85	91	100	106	113
TAPA DE TE CON DRENAJE	78	85	91	99	106	113	121	127
CODO 15°	362	398	470	517	751	911	977	1041
CODO 30°	362	398	470	517	751	911	977	1041
CODO 45°	391	435	590	717	845	960	1017	1076
CODO 90°	719	845	1172	1273	-	-	-	-

TERMINACIONES	450	500	550	600	650	700	750	800
CAPERUZA CILÍNDRICA	275	307	337	369	504	595	655	713
CAPERUZA PLANA	233	256	281	303	375	475	526	575
CAPERUZA PLANA CONO INV.	326	361	394	425	526	665	736	807
CAPERUZA RANURADA	423	479	541	611	692	794	898	1015
TERMINAL JET	698	804	884	1016	1117	1285	1413	1628
CONO SALIDA LIBRE	222	246	271	296	353	418	460	500
PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	464	520	706	857	1011	1150	1219	1290
TERMINACIÓN PICO	233	261	353	429	504	574	610	646

SOPORTACIÓN	450	500	550	600	650	700	750	800
ABRAZADERA CARGA REGULABLE	51	58	63	69	76	83	91	101
SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	156	165	197	214	224	257	276	288
SOPORTE DE CARGA REGULABLE	320	352	391	418	473	518	561	606
ABRAZADERA DE TECHO	51	58	63	70	79	87	95	104
ABRAZADERA DE FORJADO (1)	43	47	51	59	68	78	88	101
ABRAZADERA DE VIENTO	51	58	63	70	79	87	95	104

INCLUYE: Junta y tapajunta de unión.

- Disponible en galva (exterior) - reducción 12%



Código	ACCESORIOS	125	150	175	200	250	300	350	400
CA***II	COLLAR ANTITORMENTA	46	49	62	70	80	89	104	116
ST***II	SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	151	165	175	188	203	219	237	256
STA***II	SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	167	179	193	205	224	243	261	282
PASAM***II	PASAMUROS SIN AISLAR	40	40	59	59	71	85	113	134
COMPROBACION	SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA	SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47	47
JC***	JUNTA DE ESTANQUIDAD	5	5	5	7	7	8	10	13

REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN AISLADA

Código	Ø M	Ø H	PVP
RA125150EI30A	125	150	224
RA125175EI30A	125	175	265
RA125200EI30A	125	200	306
RA125250EI30A	125	250	361
RA125300EI30A	125	300	404
RA125350EI30A	125	350	460
RA150175EI30A	150	175	216
RA150200EI30A	150	200	267
RA150250EI30A	150	250	330
RA150300EI30A	150	300	375
RA150350EI30A	150	350	437
RA150400EI30A	150	400	555
RA175200EI30A	175	200	230
RA175250EI30A	175	250	301
RA175300EI30A	175	300	351
RA175350EI30A	175	350	415
RA175400EI30A	175	400	532
RA175450EI30A	175	450	600
RA200250EI30A	200	250	271
RA200300EI30A	200	300	326
RA200350EI30A	200	350	393
RA200400EI30A	200	400	508
RA200450EI30A	200	450	576
RA200500EI30A	200	500	633
RA250300EI30A	250	300	276
RA250350EI30A	250	350	338
RA250400EI30A	250	400	457
RA250450EI30A	250	450	213
RA250500EI30A	250	500	587
RA250550EI30A	250	550	657
RA300350EI30A	300	350	292
RA300400EI30A	300	400	407

Código	Ø M	Ø H	PVP
RA300450EI30A	300	450	480
RA300500EI30A	300	500	542
RA300550EI30A	300	550	611
RA300600EI30A	300	600	687
RA350400EI30A	350	400	360
RA350450EI30A	350	450	432
RA350500EI30A	350	500	499
RA350550EI30A	350	550	565
RA350600EI30A	350	600	641
RA350650EI30A	350	650	759
RA400450EI30A	400	450	383
RA400500EI30A	400	500	450
RA400550EI30A	400	550	521
RA400600EI30A	400	600	594
RA400650EI30A	400	650	711
RA400700EI30A	400	700	862
RA450500EI30A	450	500	404
RA450550EI30A	450	550	474
RA450600EI30A	450	600	549
RA450650EI30A	450	650	663
RA450700EI30A	450	700	812
RA450750EI30A	450	750	921
RA500550EI30A	500	550	428
RA500600EI30A	500	600	503
RA500650EI30A	500	650	615
RA500700EI30A	500	700	761
RA500750EI30A	500	750	870
RA500800EI30A	500	800	994
RA550600EI30A	550	600	458
RA550650EI30A	550	650	567
RA550700EI30A	550	700	711
RA550750EI30A	550	750	820

► Código de ampliación: sustituir RA por AMP

ACCESORIOS	450	500	550	600	650	700	750	800
COLLAR ANTITORMENTA	130	151	183	212	225	252	268	285
SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	277	297	319	337	363	390	414	463
SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	305	327	350	372	399	427	454	510
PASAMUROS SIN AISLAR	150	167	187	204	225	269	322	371
SISTEMA DE COMPROBACIÓN	20	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47	47
JUNTA DE ESTANQUIDAD	14	14	16	16	20	20	21	22

REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN AISLADA

Código	Ø M	Ø H	PVP
RA550800EI30A	550	800	942
RA550850EI30A	550	850	1065
RA600650EI30A	600	650	519
RA600700EI30A	600	700	659
RA600750EI30A	600	750	770
RA600800EI30A	600	800	888
RA600850EI30A	600	850	1004
RA600900EI30A	600	900	1134
RA650700EI30A	650	700	609
RA650750EI30A	650	750	718
RA650800EI30A	650	800	836
RA650850EI30A	650	850	944
RA650900EI30A	650	900	1067
RA650950EI30A	650	950	1206
RA700750EI30A	700	750	668
RA700800EI30A	700	800	781
RA700850EI30A	700	850	883
RA700900EI30A	700	900	999
RA700950EI30A	700	950	1128
RA7001000EI30A	700	1000	1275
RA750800EI30A	750	800	730
RA750850EI30A	750	850	824
RA750900EI30A	750	900	931
RA750950EI30A	750	950	1052
RA7501000EI30A	750	1000	1190
RA7501050EI30A	750	1050	1274
RA800850EI30A	800	850	764
RA800900EI30A	800	900	864
RA800950EI30A	800	950	977
RA8001000EI30A	800	1000	1104
RA8001050EI30A	800	1050	1621
RA8001100EI30A	800	1100	1705

► Código de ampliación: sustituir RA por AMP

ADAPTADOR A CAMPANA

Código	Ø	PVP
C125SPA	125	51
C150SPA	150	55
C175SPA	175	57
C200SPA	200	60
C250SPA	250	68
C300SPA	300	81
C350SPA	350	95
C400SPA	400	111
C450SPA	450	126
C500SPA	500	134
C550SPA	550	146
C600SPA	600	161
C650SPA	650	185
C700SPA	700	206
C750SPA	750	238
C800SPA	800	276

ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE

Código	Ø	PVP
US125DBA	125	51
US150DBA	150	55
US175DBA	175	57
US200DBA	200	60
US250DBA	250	68
US300DBA	300	81
US350DBA	350	95
US400DBA	400	111
US450DBA	450	126
US500DBA	500	134
US550DBA	550	146
US600DBA	600	161
US650DBA	650	185
US700DBA	700	206
US750DBA	750	238
US800DBA	800	276

CHIMENEA PARED SIMPLE




► Chimenea modular de acero inoxidable de una única pared.

► DESIGNACIÓN — — — □ T 200 N1 D W VM L20040 O (50).

► APLICACIONES

1 — — □ Ventilación

2 — — □ Extracción de humos de cocinas industriales



Código	TRAMOS	130	150	175	200	250	300	350	400
PSMTR1000***	TRAMO RECTO 1000	43	47	56	65	76	116	138	166
PSMTR500***	TRAMO RECTO 500	26	28	34	39	46	69	84	100
PSMTR250***	TRAMO RECTO 250	18	20	23	28	33	48	58	69
PSMEX1000***	TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	84	91	107	125	150	225	269	323
PSMEX500***	TRAMO EXTENSIBLE 500/250	63	72	82	106	138	170	192	204
PSMMA500***	TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	140	161	190	238	311	410	466	541
PSMMC500***	TRAMO COMPROBACIÓN 500	50	62	72	84	100	128	148	172
PSMTRC500***	TRAMO CORTATIROS 500	105	119	140	158	183	208	229	266

Código	TES Y CODOS	130	150	175	200	250	300	350	400
PSMTE90***	TE 90° SIN TAPA	41	48	60	84	118	159	181	213
PSMTE45***	TE 45° SIN TAPA	66	79	95	105	155	216	246	286
PSMTAPA***	TAPA DE TE	25	27	29	29	30	39	45	50
PSMTAPADR***	TAPA DE TE CON DRENAJE	39	41	43	45	46	51	59	66
PSMCD15***	CODO 15°	25	29	34	41	51	79	95	113
PSMCD30***	CODO 30°	25	29	34	41	51	79	95	113
PSMCD45***	CODO 45°	25	29	34	41	51	79	95	113
PSMCD90***	CODO 90°	48	56	66	78	102	153	183	219

Código	TERMINACIONES	130	150	175	200	250	300	350	400
PSMCC***	CAPERUZA CILÍNDRICA	66	68	78	87	97	114	195	229
PSMCP***	CAPERUZA PLANA	46	47	53	59	72	84	134	177
PSMCPC***	CAPERUZA PLANA CONO INV.	65	67	75	82	102	117	189	248
PSMCR***	CAPERUZA RANURADA	126	147	168	189	231	272	314	355
PSMJET***	TERMINAL JET	126	141	155	173	192	298	373	466
PSMCONO***	CONO SALIDA LIBRE	49	56	59	72	89	106	139	175
PSMPICO***	PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	89	99	117	153	173	208	286	354
PSMTPICO***	TERMINACIÓN PICO	45	48	58	78	87	105	144	176

Código	SOPORTACIÓN	130	150	175	200	250	300	350	400
PSMAM***	ABRAZADERA CARGA REGULABLE	21	22	25	27	29	33	38	42
PSMSA***	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	66	69	72	78	84	89	99	107
PSMSM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	129	134	141	158	192	204	247	249
PSMAC***	ABRAZADERA DE TECHO	21	22	25	27	29	33	38	42
PSMAF***	ABRAZADERA DE FORJADO (1)	27	28	29	30	33	34	36	39
PSMAV***	ABRAZADERA DE VIENTO	21	22	25	27	29	33	38	42

TRAMOS	450	500	550	600	650	700	750	800
TRAMO RECTO 1000	196	216	237	265	293	328	366	399
TRAMO RECTO 500	131	145	156	175	195	217	238	264
TRAMO RECTO 250	80	87	95	106	118	130	144	156
TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	386	423	464	520	575	646	718	784
TRAMO EXTENSIBLE 500/250	208	226	245	254	281	314	343	379
TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAMO COMPROBACIÓN 500	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAMO CORTATIROS 500	301	336	361	401	474	540	587	633

TES Y CODOS	450	500	550	600	650	700	750	800
TE 90° SIN TAPA	243	282	307	347	386	438	488	559
TE 45° SIN TAPA	327	379	415	467	520	604	651	737
TAPA DE TE	58	65	69	76	82	89	96	102
TAPA DE TE CON DRENAJE	70	78	84	90	97	104	109	116
CODO 15°	231	312	383	422	458	496	522	587
CODO 30°	231	312	383	422	458	496	522	587
CODO 45°	231	312	383	422	458	496	522	587
CODO 90°	298	353	433	478	538	569	592	665

TERMINACIONES	450	500	550	600	650	700	750	800
CAPERUZA CILÍNDRICA	261	292	321	350	479	566	622	676
CAPERUZA PLANA	222	245	267	288	356	452	500	547
CAPERUZA PLANA CONO INV.	310	342	374	402	500	633	698	767
CAPERUZA RANURADA	401	454	516	582	656	755	853	963
TERMINAL JET	551	635	698	804	884	1016	1117	1285
CONO SALIDA LIBRE	210	235	257	280	335	396	437	475
PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	442	494	670	814	961	1091	1158	1226
TERMINACIÓN PICO	222	247	335	408	480	546	581	613

SOPORTACIÓN	450	500	550	600	650	700	750	800
ABRAZADERA CARGA REGULABLE	47	51	57	65	70	78	85	92
SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	131	145	156	165	197	214	224	257
SOPORTE DE CARGA REGULABLE	287	317	351	375	425	464	504	545
ABRAZADERA DE TECHO	47	51	57	65	70	78	85	92
ABRAZADERA DE FORJADO (1)	40	43	47	53	62	69	79	90
ABRAZADERA DE VIENTO	47	51	57	65	70	78	85	92

INCLUYE: Tapajunta de unión.

Y junta solo hasta 400mm

Código	ACCESORIOS	130	150	175	200	250	300	350	400
PSMCA***	COLLAR ANTITORMENTA	42	45	56	65	71	80	92	104
PSMST***	SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	151	165	175	188	203	219	237	256
PSMSTA***	SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	167	179	193	205	224	243	261	282
PSMPASAM***	PASAMUROS SIN AISLAR	24	26	29	37	40	59	71	85
PSMJUNTA***	JUNTA ESTANQUIDAD	7	7	8	9	10	13	14	16

REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN SIN AISLAR

Código	Ø M	Ø H	PVP
R80100SPA	80	100	63
R80130SPA	80	130	76
R80150SPA	80	150	89
R100130SPA	100	130	66
R100150SPA	100	150	80
R100175SPA	100	175	95
R130150SPA	130	150	47
R130175SPA	130	175	84
R130200SPA	130	200	99
R130250SPA	130	250	118
R150175SPA	150	175	72
R150200SPA	150	200	89
R150250SPA	150	250	110
R150300SPA	150	300	125
R175200SPA	175	200	77
R175250SPA	175	250	101
R175300SPA	175	300	117
R175350SPA	175	350	139
R200250SPA	200	250	90
R200300SPA	200	300	108
R200350SPA	200	350	131
R200400SPA	200	400	145
R250300SPA	250	300	92
R250350SPA	250	350	112
R250400SPA	250	400	130
R250450SPA	250	450	151
R300350SPA	300	350	98
R300400SPA	300	400	117
R300450SPA	300	450	138
R300500SPA	300	500	154
R350400SPA	350	400	103
R350450SPA	350	450	123
R350500SPA	350	500	143
R350550SPA	350	550	162
R400450SPA	400	450	109
R400500SPA	400	500	129

Código	Ø M	Ø H	PVP
R400550SPA	400	550	149
R400600SPA	400	600	170
R450500SPA	450	500	116
R450550SPA	450	550	135
R450600SPA	450	600	156
R450650SPA	450	650	189
R500550SPA	500	550	123
R500600SPA	500	600	144
R500650SPA	500	650	175
R500700SPA	500	700	217
R550600SPA	550	600	131
R550650SPA	550	650	162
R550700SPA	550	700	203
R550750SPA	550	750	234
R600650SPA	600	650	148
R600700SPA	600	700	189
R600750SPA	600	750	219
R600800SPA	600	800	254
R650700SPA	650	700	174
R650750SPA	650	750	205
R650800SPA	650	800	238
R650850SPA	650	850	254
R700750SPA	700	750	191
R700800SPA	700	800	224
R700850SPA	700	850	239
R700900SPA	700	900	254
R750800SPA	750	800	208
R750850SPA	750	850	224
R750900SPA	750	900	253
R750950SPA	750	950	270
R800850SPA	800	850	209
R800900SPA	800	900	224
R800950SPA	800	950	239
R8001000SPA	800	1000	270
R850900SPA	850	900	254
R850950SPA	850	950	268

ACCESORIOS	450	500	550	600	650	700	750	800
COLLAR ANTITORMENTA	118	137	166	190	203	226	242	255
SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	277	297	319	337	363	390	414	463
SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	305	327	350	372	399	427	454	510
PASAMUROS	113	134	150	167	187	204	225	269
JUNTA ESTANQUIDAD	17	18	19	20	21	22	23	23

ADAPTADOR A CALDERA INOX 304 SIN AISLAR

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
A8080SPA	80-99	80	30
A80100SPA	80-99	100	34
A80130SPA	80-99	130	107
A10080SPA	100-129	80	32
A100100SPA	100-129	100	33
A100130SPA	100-129	130	75
A100150SPA	100-129	150	86
A130100SPA	130-149	100	43
A130130SPA	130-149	130	34
A130150SPA	130-149	150	47
A130175SPA	130-149	175	84
A150130SPA	150-174	130	69
A150150SPA	150-174	150	38
A150175SPA	150-174	175	72
A150200SPA	150-174	200	89
A175150SPA	175-199	150	72
A175200SPA	175-199	200	77
A175250SPA	175-199	250	101
A175300SPA	175-199	300	117
A200200SPA	200-249	200	64
A200250SPA	200-249	250	90
A200300SPA	200-249	300	108
A200350SPA	200-249	350	131
A250200SPA	250-299	200	90
A250250SPA	250-299	250	70
A202300SPA	250-299	300	92
A250350SPA	250-299	350	112
A300250SPA	300-349	250	92
A300300SPA	300-349	300	76
A300350SPA	300-349	350	98
A300400SPA	300-349	400	117
A350300SPA	350-399	300	98
A350350SPA	350-399	350	82
A350400SPA	350-399	400	103
A350450SPA	350-399	450	123

UNIONES DP 304 / PSM 304

Código	Ø DP	Ø PSM	PVP
UN8080DPA	80	80	105
UN80100DPA	80	100	151
UN80130DPA	80	130	179
UN100100DPA	100	100	110
UN100130DPA	100	130	160
UN100150DPA	100	150	188
UN125130DPA	125	130	117
UN125150DPA	125	150	156
UN125175DPA	125	175	190
UN150150DPA	150	150	121
UN150175DPA	150	175	162
UN150200DPA	150	200	200
UN175175DPA	175	175	128
UN175200DPA	175	200	172
UN175250DPA	175	250	226
UN200200DPA	200	200	144
UN200250DPA	200	250	204
UN200300DPA	200	300	244
UN250250DPA	250	250	159
UN250300DPA	250	300	207
UN250350DPA	250	350	253
UN300300DPA	300	300	170
UN300350DPA	300	350	219
UN300400DPA	300	400	315
UN350350DPA	350	350	186
UN350400DPA	350	400	278
UN350450DPA	350	450	333
UN400400DPA	400	400	240
UN400450DPA	400	450	296
UN400500DPA	400	500	348
UN450450DPA	450	450	258
UN450500DPA	450	500	312
UN450550DPA	450	550	363
UN500500DPA	500	500	277
UN500550DPA	500	550	331
UN500600DPA	500	600	389



Código	TRAMOS	80	100	130	150	175	200	250
CPSMTR1000***	TRAMO RECTO 1000	51	55	58	63	72	85	102
CPSMTR500***	TRAMO RECTO 500	37	38	40	43	50	58	69
CPSMTR250***	TRAMO RECTO 250	28	29	30	36	40	47	55
CPSMEX1000***	TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	90	96	101	109	128	148	179
CPSMEX500***	TRAMO EXTENSIBLE 500/250	70	75	79	90	102	128	165
CPSMMA500***	TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	144	151	160	184	215	267	347
CPSMMC500***	TRAMO COMPROBACIÓN 500	60	65	67	77	91	106	126
CPSMTRC500***	TRAMO CORTATIROS 500	110	118	124	139	163	184	214

Código	TES Y CODOS	80	100	130	150	175	200	250
CPSMTE45***	TE 45° SIN TAPA	72	77	82	96	113	127	184
CPSMTE45IR***	TE 45° INJERTO REDUCIDO	87	92	99	114	137	152	221
CPSMTE90***	TE 90° SIN TAPA	49	51	57	65	77	105	146
CPSMTE87***	TE 87° SIN TAPA	49	51	57	65	77	105	146
CPSMTE90IR***	TE 90° INJERTO REDUCIDO	59	62	68	78	92	126	175
PSMTAPA***316	TAPA DE TE	28	29	30	36	38	39	40
PSMTAPADR***316	TAPA DE TE CON DRENAJE	42	43	46	48	51	53	55
CPSMCD15***	CODO 15°	36	38	39	46	50	59	76
CPSMCD30***	CODO 30°	36	38	39	46	50	59	76
CPSMCD45***	CODO 45°	36	38	39	46	50	59	76
CPSMCD87***	CODO 87°	58	60	63	71	84	98	128
CPSMCD90***	CODO 90°	58	60	63	71	84	98	128

Código	TERMINACIONES	80	100	130	150	175	200	250
PSMCC***	CAPERUZA CILÍNDRICA	59	63	66	68	78	87	97
PSMCP***	CAPERUZA PLANA	42	43	46	47	53	59	72
PSMCPC***	CAPERUZA PLANA CONO INV.	58	62	65	67	75	82	102
PSMCR***	CAPERUZA RANURADA	114	119	126	147	168	189	231
PSMJET***	TERMINAL JET	126	141	155	173	192	298	373
PSMCONO***	CONO SALIDA LIBRE	61	65	68	75	80	101	121
PSMPICO***	PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	80	84	89	99	117	153	173
PSMTPICO***	TERMINACIÓN PICO	41	42	45	48	58	78	87

Código	SOPORTACIÓN	80	100	130	150	175	200	250
PSMAM***	ABRAZADERA CARGA REGULABLE	19	20	21	22	25	27	29
PSMSA***	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	59	62	66	69	72	78	84
PSMSM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	117	124	129	134	141	158	192
PSMAC***	ABRAZADERA DE TECHO	19	20	21	22	25	27	29
PSMAF***	ABRAZADERA DE FORJADO (1)	25	26	27	28	29	30	33
PSMAV***	ABRAZADERA DE VIENTO	19	20	21	22	25	27	29

TRAMOS	300	350	400	450	500	550	600
TRAMO RECTO 1000	144	172	205	237	260	285	319
TRAMO RECTO 500	97	114	137	159	174	190	213
TRAMO RECTO 250	75	88	105	96	105	113	128
TRAMO EXTENSIBLE 1000/500	260	311	373	466	510	559	626
TRAMO EXTENSIBLE 500/250	203	227	247	249	273	294	306
TRAMO MEDIO AMBIENTE 500	453	518	600	-	-	-	-
TRAMO COMPROBACIÓN 500	159	183	210	-	-	-	-
TRAMO CORTATIROS 500	244	268	311	362	405	432	484

TES Y CODOS	300	350	400	450	500	550	600
TE 45° SIN TAPA	251	286	332	395	458	499	562
TE 45° INJERTO REDUCIDO	301	342	398	474	549	599	674
TE 90° SIN TAPA	193	217	253	292	340	372	418
TE 87° SIN TAPA	193	217	253	292	340	372	418
TE 90° INJERTO REDUCIDO	232	260	303	351	408	446	502
TAPA DE TE	48	57	66	84	91	102	110
TAPA DE TE CON DRENAJE	63	70	79	105	113	124	131
CODO 15°	107	126	149	276	376	461	508
CODO 30°	107	126	149	276	376	461	508
CODO 45°	107	126	149	276	376	461	508
CODO 87°	184	218	264	360	425	520	576
CODO 90°	184	218	264	360	425	520	576

TERMINACIONES	300	350	400	450	500	550	600
CAPERUZA CILÍNDRICA	114	195	229	261	292	321	350
CAPERUZA PLANA	84	134	177	222	245	267	288
CAPERUZA PLANA CONO INV.	117	189	248	310	342	374	402
CAPERUZA RANURADA	272	314	355	401	454	516	582
TERMINAL JET	466	551	635	698	804	884	1016
CONO SALIDA LIBRE	144	187	238	286	319	350	381
PICO FLAUTA 90° SIN AISLAR	208	286	354	442	494	670	814
TERMINACIÓN PICO	105	144	176	222	247	335	408

SOPORTACIÓN	300	350	400	450	500	550	600
ABRAZADERA CARGA REGULABLE	33	38	42	47	51	57	65
SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	89	99	107	131	145	156	165
SOPORTE DE CARGA REGULABLE	204	247	249	287	317	351	375
ABRAZADERA DE TECHO	33	38	42	47	51	57	65
ABRAZADERA DE FORJADO (1)	34	36	39	40	43	47	53
ABRAZADERA DE VIENTO	33	38	42	47	51	57	65

INCLUYE: Junta y tapajunta de unión.

Código	ACCESORIOS	80	100	130	150	175	200	250
PSMCA***	COLLAR ANTITORMENTA	38	40	42	45	56	65	71
PSMST***	SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	137	145	151	165	175	188	203
PSMSTA***	SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	149	156	167	179	193	205	224
PSMPASAM***	PASAMUROS SIN AISLAR	24	26	29	37	40	59	71
COMPROBACION	SISTEMA DE COMPROBACION	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA	SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
PSMJUNTA***	JUNTA ESTANQUIDAD	5	5	7	7	8	9	10
PSMJC***	JUNTA CONDENSACIÓN	5	5	6	6	7	8	9

REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN SIN AISLAR INOX 316

Código	Ø M	Ø H	PVP
R80100SPB	80	100	74
R80130SPB	80	130	89
R80150SPB	80	150	105
R100130SPB	100	130	78
R100150SPB	100	150	93
R100175SPB	100	175	110
R130150SPB	130	150	56
R130175SPB	130	175	99
R130200SPB	130	200	116
R130250SPB	130	250	139
R150175SPB	150	175	84
R150200SPB	150	200	104
R150250SPB	150	250	129
R150300SPB	150	300	146
R175200SPB	175	200	89
R175250SPB	175	250	118
R175300SPB	175	300	137
R175350SPB	175	350	162
R200250SPB	200	250	106
R200300SPB	200	300	127
R200350SPB	200	350	153
R200400SPB	200	400	170
R250300SPB	250	300	108
R250350SPB	250	350	132
R250400SPB	250	400	153
R250450SPB	250	450	176
R300350SPB	300	350	114
R300400SPB	300	400	137
R300450SPB	300	450	161
R300500SPB	300	500	182
R350400SPB	350	400	121
R350450SPB	350	450	145
R350500SPB	350	500	167
R350550SPB	350	550	189
R400450SPB	400	450	128
R400500SPB	400	500	151

Código	Ø M	Ø H	PVP
R400550SPB	400	550	174
R400600SPB	400	600	200
R450500SPB	450	500	135
R450550SPB	450	550	159
R450600SPB	450	600	184
R450650SPB	450	650	222
R500550SPB	500	550	144
R500600SPB	500	600	169
R500650SPB	500	650	206
R500700SPB	500	700	255
R550600SPB	550	600	153
R550650SPB	550	650	190
R550700SPB	550	700	238
R550750SPB	550	750	275
R600650SPB	600	650	173
R600700SPB	600	700	221
R600750SPB	600	750	257
R600800SPB	600	800	297
R650700SPB	650	700	204
R650750SPB	650	750	240
R650800SPB	650	800	280
R650850SPB	650	850	298
R700750SPB	700	750	224
R700800SPB	700	800	261
R700850SPB	700	850	280
R700900SPB	700	900	298
R750800SPB	750	800	245
R750850SPB	750	850	263
R750900SPB	750	900	296
R750950SPB	750	950	316
R800850SPB	800	850	245
R800900SPB	800	900	263
R800950SPB	800	950	280
R8001000SPB	800	1000	316
R850900SPB	850	900	298
R850950SPB	850	950	314

ACCESORIOS	300	350	400	450	500	550	600
COLLAR ANTITORMENTA	80	92	104	118	137	166	190
SALIDA DE TECHO SIN ÁNGULO	219	237	256	277	297	319	337
SALIDA DE TECHO CON ÁNGULO	243	261	282	305	327	350	372
PASAMUROS SIN AISLAR	85	113	134	150	167	187	204
SISTEMA DE COMPROBACION	20	20	20	20	20	20	20
SILICONA ALTA TEMPERATURA	47	47	47	47	47	47	47
JUNTA ESTANQUIDAD	13	14	16	17	18	19	20
JUNTA CONDENSACIÓN	12	13	14	15	16	17	18

ADAPTADOR A CALDERA INOX 316 SIN AISLAR

Código	Ø CALDERA	Ø CHIMENEA	PVP
A8280SPB	82	80	36
A82100SPB	82	100	40
A82130SPB	82	130	126
A10280SPB	102	80	37
A102100SPB	102	100	38
A102130SPB	102	130	88
A102150SPB	102	150	102
A127100SPB	127	100	50
A127130SPB	127	130	40
A127150SPB	127	150	56
A127175SPB	127	175	99
A152130SPB	152	130	81
A152150SPB	152	150	44
A152175SPB	152	175	84
A152200SPB	152	200	104
A202150SPB	202	150	84
A202200SPB	202	200	89
A202250SPB	202	250	118
A202300SPB	202	300	137
A252200SPB	252	200	75
A252250SPB	252	250	106
A252300SPB	252	300	127
A252350SPB	252	350	153
A302200SPB	302	200	106
A302250SPB	302	250	83
A302300SPB	302	300	108
A302350SPB	302	350	132
A352250SPB	352	250	108
A352300SPB	352	300	88
A352350SPB	352	350	114
A352400SPB	352	400	137
A402300SPB	402	300	114
A402350SPB	402	350	97
A402400SPB	402	400	121
A402450SPB	402	450	145

UNIONES DP 304 / PSM 316

Código	Ø DP	Ø PSM	PVP
UN8080DBB	80	80	123
UN80100DBB	80	100	177
UN80130DBB	80	130	209
UN100100DBB	100	100	129
UN100130DBB	100	130	187
UN100150DBB	100	150	221
UN125130DBB	125	130	137
UN125150DBB	125	150	184
UN125175DBB	125	175	223
UN150150DBB	150	150	142
UN150175DBB	150	175	190
UN150200DBB	150	200	234
UN175175DBB	175	175	150
UN175200DBB	175	200	202
UN175250DBB	175	250	265
UN200200DBB	200	200	168
UN200250DBB	200	250	238
UN200300DBB	200	300	286
UN250250DBB	250	250	186
UN250300DBB	250	300	243
UN250350DBB	250	350	297
UN300300DBB	300	300	200
UN300350DBB	300	350	256
UN300400DBB	300	400	369
UN350350DBB	350	350	217
UN350400DBB	350	400	326
UN350450DBB	350	450	390
UN400400DBB	400	400	281
UN400450DBB	400	450	347
UN400500DBB	400	500	407
UN450450DBB	450	450	303
UN450500DBB	450	500	365
UN450550DBB	450	550	428
UN500500DBB	500	500	324
UN500550DBB	500	550	387
UN500600DBB	500	600	455

CHIMENEA COLECTIVA



CHIMENEA COLECTIVA


► Chimenea modular de acero inoxidable de doble pared con aislamiento intermedio.

► DESIGNACIÓN — — — □ T 200 N1 D W VM L20040 O (50).

► APLICACIONES

1 — — □ Chimenea multientrada
caldera mural

2 — — □ Chimenea multientrada
generador combustión





Aislada montaje exterior

Código	INOX 316 - INOX 304						
	TRAMOS	125	150	175	200	250	300
CTR1000***II	TRAMO RECTO 1000	141	158	180	204	249	294
CTR500***II	TRAMO RECTO 500	96	108	126	155	179	223
CEX1800***II	EXTENSIBLE 1800/900	237	266	306	359	429	518
CTE87IR***II	TE 87° INJERTO 80	167	186	238	306	360	408
CTE87IR2***II	TE 87° DOBLE INJERTO 80	251	281	359	460	540	613
TAPADR***316	TAPA CON DRENAJE	49	51	57	58	59	68

Código	ACCESORIOS	125	150	175	200	250	300
CC***II	CAPERUZA CILINDRICA	69	71	82	91	102	119
CP***II	CAPERUZA PLANA	48	49	57	62	78	88
CCONO***II	CONO SALIDA LIBRE	75	84	88	109	131	156
AM***	ABRAZADERA DE CARGA REGULABLE	22	25	27	29	34	38
SA***II	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	72	78	84	89	99	107
SM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	130	145	156	176	213	226
AM***F	ABRAZADERA FORJADO (1)	30	33	34	34	38	39
AM***V	ABRAZADERA DE VIENTO	22	25	27	29	34	38

Sin aislar montaje interior

Código	INOX 316						
	TRAMOS	130	150	175	200	250	300
CPSMTR1000***	TRAMO RECTO 1000	58	63	72	85	102	144
CPSMTR500***	TRAMO RECTO 500	40	43	50	58	69	97
CPSMEX1800***	EXTENSIBLE 1800/900	97	107	107	141	172	242
CPSMTE87IR***	TE 87° INJERTO 80	57	65	77	105	146	193
CPSMTE87IR2***	TE 87° DOBLE INJERTO 80	85	96	116	156	218	288
PSMTAPADR***316	TAPA CON DRENAJE	46	48	51	53	55	63

Código	ACCESORIOS	130	150	175	200	250	300
PSMCC***	CAPERUZA CILINDRICA	66	68	78	87	97	114
PSMCP***	CAPERUZA PLANA	46	47	53	59	72	84
CPSMCONO***	CONO SALIDA LIBRE	68	75	80	101	121	144
PSMAM***	ABRAZADERA DE CARGA REGULABLE	21	22	25	27	29	33
PSMSA***	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	66	69	72	78	84	89
PSMSM***	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	129	129	141	158	192	204
PSMAF***	ABRAZADERA FORJADO (1)	28	28	29	30	33	34
PSMAV***	ABRAZADERA DE VIENTO	21	22	25	27	29	33

Aislada montaje exterior

Código	INOX 316 - INOX 304 - INOX 304						
	TRAMOS	125	150	175	200	250	300
CTR1000***TP	TRAMO RECTO 1000 TRIPLE	194	215	257	298	360	434
CTR500***TP	TRAMO RECTO 500 TRIPLE	143	160	198	227	273	331
CEX1800***TP	EXTENSIBLE 1800/900 TRIPLE	335	373	447	519	626	754
CTE87IR***TP	TE 87° INJERTO 80 TRIPLE	215	249	282	335	414	511
CTE87IR2***TP	TE 87° DOBLE INJERTO 80 TRIPLE	321	374	423	502	621	768
CTR1000AIR***TP	T. 1000 CON TOMA DE AIRE TRIPLE	215	238	287	335	402	484
CTCTAPADR***TP	CORTATIROS CON TAPA Y DRENAJE	139	156	175	205	237	269

Código	ACCESORIOS	125	150	175	200	250	300
CC***TP	CAPERUZA CILINDRICA	102	119	205	242	275	307
CP***TP	CAPERUZA PLANA	78	88	141	188	233	256
CONO***TP	CONO SALIDA LIBRE DPQ	131	156	202	252	301	334
AM***TP	ABRAZADERA DE CARGA REGULABLE	34	38	41	47	51	58
SA***TP	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	99	107	131	145	156	165
SM***TP	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	213	226	275	277	320	352
AM***FTP	ABRAZADERA FORJADO (1)	38	39	40	42	43	47
AM***VTP	ABRAZADERA DE VIENTO	34	38	41	47	51	58

Sin aislar montaje interior

Código	INOX 316 - INOX 304						
	TRAMOS	130	150	175	200	250	300
CTR1000***CX	TRAMO RECTO 1000	110	125	151	173	213	256
CTR500***CX	TRAMO RECTO 500	87	98	125	141	172	205
CEX1800***CX	EXTENSIBLE 1800/900	173	195	237	269	334	401
CTE87IR***CX	TE 87° INJERTO 80	131	148	195	247	314	342
CTE87IR2***CX	TE 87° DOBLE INJERTO 80	197	222	292	372	490	513
CTR1000AIR***CX	T. 1000 CON TOMA DE AIRE	116	130	159	180	223	268
CTCTAPADR***CX	CORTATIROS CON TAPA Y DRENAJE	128	144	161	190	218	248

Código	ACCESORIOS	130	150	175	200	250	300
CC***CX	CAPERUZA CILINDRICA	71	82	91	102	119	205
CP***CX	CAPERUZA PLANA	49	57	62	78	88	141
CONO***CX	CONO SALIDA LIBRE	84	88	109	131	156	202
AM***CX	ABRAZADERA DE CARGA REGULABLE	25	27	29	34	38	41
SA***CX	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE	78	84	89	99	107	131
SM***CX	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	145	156	176	213	226	275
AM***FCX	ABRAZADERA FORJADO (1)	33	34	34	38	39	40
AM***VCX	ABRAZADERA DE VIENTO	25	27	29	34	38	41

CHIMENEA COLOR



CHIMENEA COLOR

► Acabado de chimenea con pintura exterior.

► APLICACIONES

1

Aplicaciones decorativas

2

Integración en fachadas

ESPESOR PELÍCULA:

De 60 a 80 micras

TEXTURA:

Lisa

CALIDAD:

Poliéster

COLOR:

Ral mate o brillo
polimerizado

DESENGRASADO:

Disolvente

PREPARACIÓN:

Soplado de partículas

IMPRIMACIÓN:

Si procede

TRATAMIENTO

Código	DIÁMETROS	80	100	120	150	175	200	250	300	350
PTR1000***II	TRAMO RECTO 1000	41	41	41	46	50	57	67	76	87
PTR500***II	TRAMO RECTO 500	25	25	25	28	30	36	42	48	53
PTR250***II	TRAMO RECTO 250	20	20	20	22	23	26	30	38	42
PEX1000***II	EXTENSIBLE 1000/500	49	49	49	57	63	69	82	96	108
PEX500***II	EXTENSIBLE 500/250	36	36	36	41	45	48	58	67	76
PTE90***II	TE DE 90°	33	33	33	39	43	48	60	71	85
PTE45***II	TE DE 45°	36	36	36	41	47	53	67	81	97
PTAPA***II	TAPAS	14	14	14	16	17	17	19	21	22
PCD45***II	CODO HASTA 45°	18	18	18	20	22	25	29	38	43
PCD90***II	CODO 90°	36	36	36	40	45	48	62	72	85
PAM***	ABRAZADERAS	13	13	13	14	16	17	20	22	25
PSA***II	SOPORTES	20	20	20	22	25	28	36	42	49
PCP***II	CAPERUZA PLANA	16	16	16	17	19	20	25	28	34
PCC***II	CAPERUZA CILÍNDRICA	20	20	20	23	28	34	45	58	71
PCONO***II	CONO SALIDA LIBRE	19	19	19	20	22	25	29	34	40
PJET***II	JET	40	40	40	47	58	67	89	116	144
PPICO***II	PICO FLAUTA SIN AISLAR	51	51	51	60	67	72	91	108	128
PCA***II	COLLAR ANTITORMENTA	14	14	14	16	17	17	19	21	22

Código	DIÁMETROS	80	100	120	150	175	200	250	300	350
PPSMTR1000***	TRAMO RECTO 1000	28	28	28	33	38	40	47	56	62
PPSMTR500***	TRAMO RECTO 500	16	16	16	17	19	20	23	27	30
PPSMTR250***	TRAMO RECTO 250	8	8	8	8	9	13	16	17	19
PPSMEX1000***	EXTENSIBLE 1000/500	28	28	28	33	38	40	47	56	62
PPSMEX500***	EXTENSIBLE 500/250	16	16	16	17	19	20	23	27	30
PPSMTE90***	TE DE 90°	13	13	13	16	18	20	26	33	41
PPSMTE45***	TE DE 45°	16	16	16	18	21	23	30	41	50
PPSMTAPA***	TAPAS	13	13	13	14	16	17	18	20	21
PPSMCD45***	CODO HASTA 45°	6	6	6	7	8	9	14	17	20
PPSMCD90***	CODO 90°	16	16	16	17	19	20	26	33	40
PPSMAM***	ABRAZADERAS	9	9	9	13	16	17	19	21	23
PPSMSA***	SOPORTES	19	19	19	21	23	27	33	41	48
PPSMCP***	CAPERUZA PLANA	14	14	14	16	18	19	23	27	33
PPSMCC***	CAPERUZA CILÍNDRICA	19	19	19	22	27	30	42	56	68
PPSMCONO***	CONO SALIDA LIBRE	7	7	7	7	8	9	13	16	17
PPSMJET***	JET	39	39	39	46	53	65	85	108	137
PPSMPICO***	PICO FLAUTA SIN AISLAR	21	21	21	25	27	29	40	48	59
PPSMCA***	COLLAR ANTITORMENTA	13	13	13	14	16	17	18	20	21

% Incremento	PARA EI120	79	79	79	66	59	59	46	40	40
--------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DIÁMETROS	400	450	500	550	600	650	700	750	800
TRAMO RECTO 1000	104	114	125	134	146	155	166	175	187
TRAMO RECTO 500	65	70	78	84	90	97	104	109	117
TRAMO RECTO 250	49	53	59	65	69	72	79	84	89
EXTENSIBLE 1000/500	129	144	154	168	180	194	206	219	233
EXTENSIBLE 500/250	90	100	108	118	127	137	146	154	163
TE DE 90°	107	124	139	155	174	192	212	231	252
TE DE 45°	125	144	163	183	205	227	252	277	303
TAPAS	26	28	29	33	34	38	40	41	43
CODO HASTA 45°	56	63	69	79	85	97	109	121	130
CODO 90°	108	126	139	158	170	194	218	239	261
ABRAZADERAS	29	33	36	40	42	45	47	50	53
SOPORTES	63	71	85	95	107	116	128	141	155
CAPERUZA PLANA	41	47	51	60	67	75	82	90	100
CAPERUZA CILÍNDRICA	92	111	130	151	174	197	224	252	278
CONO SALIDA LIBRE	46	50	56	60	65	69	72	79	82
JET	187	222	261	302	347	395	445	502	560
PICO FLAUTA SIN AISLAR	165	188	208	237	255	291	328	361	392
COLLAR ANTITORMENTA	26	28	29	33	34	38	40	41	43

DIÁMETROS	400	450	500	550	600	650	700	750	800
TRAMO RECTO 1000	72	87	104	114	125	134	146	155	166
TRAMO RECTO 500	38	53	65	70	78	84	90	97	104
TRAMO RECTO 250	22	42	49	53	59	65	69	72	79
EXTENSIBLE 1000/500	72	108	129	144	154	168	180	194	206
EXTENSIBLE 500/250	38	76	90	100	108	118	127	137	146
TE DE 90°	53	85	107	124	139	155	174	192	212
TE DE 45°	69	97	125	144	163	183	205	227	252
TAPAS	25	22	26	28	29	33	34	38	40
CODO HASTA 45°	27	43	56	63	69	79	85	97	109
CODO 90°	56	85	108	126	139	158	170	194	218
ABRAZADERAS	28	25	29	33	36	40	42	45	47
SOPORTES	60	49	63	71	85	95	107	116	128
CAPERUZA PLANA	39	34	41	47	51	60	67	75	82
CAPERUZA CILÍNDRICA	89	71	92	111	130	151	174	197	224
CONO SALIDA LIBRE	20	40	46	50	56	60	65	69	72
JET	176	144	187	222	261	302	347	395	445
PICO FLAUTA SIN AISLAR	81	128	165	188	208	237	255	291	328
COLLAR ANTITORMENTA	25	22	26	28	29	33	34	38	40

PARA EI20	33	33	26	26	26	20	20	20	20
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



ÍNDICE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

► Catálogo piezas	56
► Soportación vertical y horizontal.....	60
► Cotas chimenea.....	62



Tramo 940



Tramo 500



Tramo 250



Extensible 940



Extensible 500




Tramo 500
inspección 2




Codo 90°



Codo 87°




Codo 45°



Codo 30°




Te 90° doble
injerto 180



Te 90° doble
injerto 90



Tapa-
tapajuntas
drenaje canto



Tapa-
tapajuntas
drenaje lateral
disco



Tapa-
tapajuntas
drenaje centro



Tramo 940
inspección



Tramo 500
inspección 2



Tramo 500
medio ambiente



Tramo 250
comprobación



Tramo 940
inspección 2




Codo 15°



Codo 3°




Te 90°



Te 87°



Te 45°



Tapa-
tapajuntas



Caperuza
cilíndrica



Caperuza
plana




Caperuza
plana cono
invertido




Cono




Caperuza
ranurada



Terminación
pico




Pico flauta




Soporte mural



Abrazadera
mural 50-85



Soporte
abrazadera



Abrazadera
colgar 2 tornillos




Abrazadera
1 tornillo



Collar
antitormenta



Unión DP-PSM



Adaptador
simple




Reducción
aislada




Adaptador
aislado




Salida techo 0°



Salida techo 15°



Salida techo 30°



Salida techo 45°



Jet



Abrazadera
viento



Abrazadera
forjado
1 patilla



Abrazadera
forjado
2 patillas 180



Abrazadera
forjado
3 patillas



Abrazadera
forjado
4 patillas



Bote silicona



Junta
condensación



Junta
sobrepresión



Montaje junta
sobrepresión



Montaje junta
estanqueidad


SOPORTACIÓN VERTICAL ABRAZADERAS CHIMENEA DOBLE PARED

COMBINACIÓN



Ø	ABRAZADERA MURAL REGULABLE 50/85MM	SOPORTE MURAL REGULABLE 50/100MM
80	4	36
100	4	32
125	3	28
150	3	26
175	3	24
200	3	22
250	3	20
300	2,5	18
350	2,5	16
400	2,5	14
450	2,5	12
500	3,5	24
550	3,5	22
600	3,5	20
650	3	18
700	3	16
750	2,5	14
800	2,5	12


COMBINACIÓN



SOPORTE ABRAZADERA FIJA 50/85MM	SOPORTE ABRAZADERA REGULABLE 100/200MM	SOPORTE MURAL REGULABLE 100/200MM
-	4	36
-	4	32
-	4	28
-	4	26
-	4	24
-	4	22
4	3	20
4	3	18
4	3	16
3,5	2,5	14
3,5	2,5	12
3,5	2,5	24
3,5	2,5	22
3	2	20
3	2	18
3	2	16
2,5	1,5	14
2,5	1,5	12

- A partir del diámetro 550mm, combinación con el soporte abrazadera.
Distancias en metros.
Otras configuraciones consultar.

SOPORTACIÓN HORIZONTAL ABRAZADERAS CHIMENEA DOBLE PARED



Ø	ABRAZADERA TECHO 2 TORNILLOS
80	2
100	2
125	2
150	2
175	2
200	2
250	2
300	2
350	2
400	2
450	2
500	2
550	2
600	2
650	2
700	2
750	2
800	2




- Las abrazaderas de techo 2 tornillos se colocarán cada 2 tubos y antes y después de cada cambio de dirección de la chimenea.


Doble pared y EI30

TRAMO RECTO

REF.	h	CUELLO
1000	940	45
500	450	45
250	235	50



Tramo recto



Tramo extensible

TRAMO EXTENSIBLE


REF.	h	CUELLO
1000 - 500	940 - 500	45
500 - 250	450 - 250	45

TE 90°


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
A	144	156	169	181	206	231	256	280	305	330	355	380	405	430	455	480
B	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
C	144	156	169	181	206	231	256	280	305	330	355	380	405	430	455	480
h	289	313	338	363	411	463	512	560	610	660	710	760	810	860	910	960
CUELLO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

TE 45°

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
A	284	313	343	373	431	493	553	612	672	733	793	853	914	974	1034	1095
B	201	221	243	263	305	349	391	435	475	518	561	603	646	689	731	774
C	87	92	97	102	112	123	133	142	153	163	173	183	194	206	214	225
D	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
h	377	410	446	480	549	622	692	760	830	902	972	1043	1114	1184	1255	1326
CUELLO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45



Te 90°






Te 45°

*Cotas en milímetros

MONTAJE 45°

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
L1	348	379	408	434	489	552	614	676	736	796	857	917	977	1039	1098	1158
L2	351	381	410	439	495	557	618	675	736	796	857	917	977	1039	1098	1158
L3	261	286	310	334	380	431	482	533	583	633	683	733	783	833	883	933
h	377	410	446	480	549	622	692	760	830	902	972	1043	1114	1184	1255	1326



CODO 30°


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
r	262	274	286	299	317	342	367	402	427	452	478	503	528	552	577	602
h	70	73	77	80	85	92	98	108	114	121	128	134	141	148	154	161
h'	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
D	70	73	77	80	85	92	98	108	114	121	128	134	141	148	154	161
2L	262	274	286	300	318	342	367	402	427	452	478	503	528	552	577	602
L	131	137	143	150	159	171	184	201	214	226	238	250	263	276	288	301

CODO 45°

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
r	205	219	231	243	261	286	311	343	368	393	418	443	468	493	518	543
h	85	91	96	101	108	118	129	143	152	163	173	183	193	204	214	224
h'	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
D	120	128	135	142	153	168	182	201	215	230	245	260	275	289	305	320
2L	290	310	326	344	370	404	440	485	521	556	592	627	662	698	733	767
L	145	155	163	172	185	202	220	242	260	278	296	314	332	349	367	385


CODO 90°

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
r	205	219	231	243	270	295	325	354	380	405	430	458	487	505	540	565



ABRAZADERA DE CARGA

Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
A	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85
B	180	180	220	220	290	290	340	340	300	400	400	400	440	440	440	440



*Cotas en milímetros

CAPERUZA CILÍNDRICA


Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	297	322	347	371	439	490	540	645	691	745	794	867	914	967	1017	1070
B	147	157	167	177	197	217	237	257	277	297	317	337	357	377	397	417

CAPERUZA PLANA


Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	390	390	415	450	525	600	675	780	855	930	1010	1085	1160	1235	1310	1385
B	125	125	150	160	185	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510

CONO


Ø INTERIOR	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXTERIOR	195	220	245	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870
A	130	130	130	130	130	130	130	130	180	180	180	180	180	180	260	260



Caperuza cilíndrica



Caperuza plana




Cono

SOPORTE DE CARGA


Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	255	280	305	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930
B	255	280	305	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930
L	255	280	305	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930

COLLAR ANTITORMENTA

Ø TRAMO	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Ø EXT.	363	387	413	436	485	536	586	640	690	740	790	840	890	940	990	1040
Ø INT.	193	217	243	267	315	366	416	467	517	567	617	667	717	767	817	867
h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40



Soporte mural




Collar antitormenta


Pared simple

TRAMO RECTO

REF.	h	CUELLO
1000	1000	40
500	500	40
250	250	40



Tramo recto




Tramo extensible

TRAMO EXTENSIBLE

REF.	h	CUELLO
500 - 250	250 - 470	40

TE 90°


Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
A	130	140	152	165	190	215	240	265
B	65	65	65	65	65	65	65	65
C	130	140	152	165	190	215	240	265
h	260	280	305	330	380	430	480	530
CUELLO	40	40	40	40	40	40	40	40



Te 90°

TE 45°

Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
A	242	259	293	323	384	441	505	569
B	171	191	209	230	273	316	359	401
C	92	95	101	106	116	126	137	146
D	85	85	85	85	85	85	85	85
h	333	354	394	429	500	567	642	715
CUELLO	40	40	40	40	40	40	40	40




Te 45°

*Cotas en milímetros

CODO 30°


Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
r	215	220	235	247	272	296	322	348
h	77	79	83	86	93	95	106	113
h'	60	60	60	60	60	60	60	60
D	50	51	55	59	65	72	79	86
2L	228	233	247	259	284	308	335	360
CUELLO	132	134	142	148	160	172	186	199



Codo 30°

CODO 45°


Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
r	156	178	192	204	229	253	279	305
h	80	89	96	101	111	121	131	142
h'	60	60	60	60	60	60	60	60
D	84	88	96	103	118	132	147	163
2L	243	252	273	290	326	359	396	433
CUELLO	137	142	153	161	179	196	214	233



Codo 45°

CODO 90°


Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
r	180	185	198	211	236	260	286	313



Codo 90°

CONO


Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
A	130	130	130	130	130	130	130	130



Cono


CAPERUZA PLANA

Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
A	300	300	325	350	420	450	525	600
B	120	120	145	155	180	205	235	265

Caperuza plana
cono invertido

CAPERUZA CILÍNDRICA


Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
A	224	242	270	294	345	408	460	530
B	130	135	140	145	155	165	175	185



Caperuza cilíndrica

ABRAZADERA DE CARGA

Ø	130	150	175	200	250	300	350	400
A	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85	50-85
B	155	155	180	180	220	220	290	290



Abrazadera de carga

CONDICIONES DE VENTA



- - - -□ PRECIOS DE VENTA

Los precios son **vigentes** salvo error tipográfico y **no incluyen I.V.A.**

Son precios para mercancía puesta en fábrica.

- - - -□ RECLAMACIONES

Las incidencias relacionadas con el transporte tienen que ser comunicadas en un plazo **máximo** de **24h** desde la descarga y han de **remitirse por escrito** y con **material fotográfico**.

Se recomienda previamente a la revisión del material, que, a la recepción de la mercancía, el cliente **revise embalaje y precintos** verificando que estén en perfecto estado y en caso de anomalía, lo notifique en el albarán del transportista.

No se admitirán reclamaciones por diferencia de cantidad o mercancía 7 días después de la entrega del material.

- - - -□ TRANSPORTE

Los **portes están incluidos** para pedidos **superiores a 1000€** netos de compra.

El transporte elegido será por cuenta de CHIMETAL, S.A. según el volumen/diámetro del pedido.

El transporte puede llevar un **recargo** por transbordo de material, entregas especiales o fuera de península.

Si el importe es **inferior a 500€** netos de compra, se **cargarán** en factura **60€** netos por palet. Si el importe es **entre 500€ y 1000€**, se cargarán **45€** por palet.

El cliente tendrá la opción de **recoger la mercancía en nuestro almacén** sin cargo alguno, o en su defecto, CHIMETAL S.A. enviará con su agencia habitual la mercancía cargando los portes en factura.

- - - -□ DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

El plazo permitido para devolver material será máximo **1 mes** desde la compra.

No se aceptará ninguna devolución si no es autorizada por la empresa. El transporte de dicha devolución correrá **a cargo del cliente**, que debe asegurarse del embalaje y método de envío.

Una vez recibida la mercancía se procederá a la revisión del material para ser admitido. Si el material no estuviera en perfectas condiciones, no se producirá el abono del material, estando 15 días naturales en nuestras instalaciones hasta ser desechado.

No se admitirá devolución del material que no sea standard o tengamos habitualmente en stock. Tampoco tendrán devolución las **chimeneas pintadas, colectivas y piezas especiales**.

Depreciación → 10%

- - - -□ PEDIDOS

Los pedidos serán enviados a CHIMETAL, S.A. por medio de correo electrónico. No será posible la anulación de pedidos que estén en **proceso de fabricación o terminados** y contengan **material no standard, pintado, piezas especiales o fabricadas en exclusiva** para el cliente.

Para pedidos con diseño y fabricación de piezas especiales, se requiere un plano o dibujo por parte del cliente o su conformidad en caso de facilitarlo CHIMETAL, S.A., pues no se podrá anular ni devolver.

- - - -□ GARANTÍA

La garantía cubre **defecto de material o fabricación** y **cambio o reparación** de piezas defectuosas.

La garantía de CHIMETAL, S.A. está cubierta siempre que se instale según la norma UNE 123001 y se haga el mantenimiento que indica la norma.

- - - -□ PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega son de carácter meramente **orientativos** y CHIMETAL, S.A., no será responsable de daños o perjuicios originados por posibles retrasos.

- - - -□ FABRICACION BAJO ESPECIFICACION DEL CLIENTE

CHIMETAL, S.A. no ofrece garantía ni se hace responsable de material fabricado bajo especificaciones y diseño del cliente.



CONTACTO

C. Ramón y Cajal, 20
Paracuellos de Jarama
28860 - Madrid



Telf.: 91 658 08 96
Fax: 91 658 05 28
www.chimetal.com